

BLECHE, ROHRE
PROFILE

EDELSTAHL

CALL ME NO.1



GS-Metall

Handel und Vertrieb

PRODUKTKATALOG
EDELSTAHL



PRODUKTÜBERSICHT

EDELSTAHL

Bleche	Flach _____	10
Strukturbleche	Lochbleche _____	12
	Strukturbleche _____	12
	Tränenbleche _____	12
Profile	Flach _____	13
	Winkel _____	16
	U-Profile _____	17
	T-Profile _____	17
	Rund _____	18
	Vierkant _____	19
Rohre	Rundrohre _____	20
	Vierkantrohre _____	22
	Rechteckrohre _____	23
	Rechteckbogen _____	24
	Getränkeleitungsrohre _____	24
	Rundrohre _____	24
	Vierkant-/Rechteckrohre _____	25
	Rohre, nahtlos _____	25

Unsere Vision – Fortschritt dank Erfahrung

GS-Metall GmbH **Der Partner für Edelstahl** **und Aluminium**

GS-Metall ist ein professionelles und qualifiziertes Unternehmen in der Metallbranche. Wir handeln und vertreiben alle Ausführungen von Aluminium und Edelstahl – ob Rundrohr, Rohrbogen, Platte, Winkel, T-/Z-/U-Profil, Vierkant, Vierkant-Rechteckrohr oder Blech (Strukturblech, Bandblech, Tränenblech, Warzenblech, Lochblech). Durch unseren modernen Maschinen- und Fuhrpark sowie das handwerkliche Geschick unserer erfahrenen Mitarbeiter garantieren wir höchste Qualität und Präzision unserer Arbeit.

Profitieren auch Sie davon und überzeugen Sie sich selbst!



GS-METALL: CALL ME NO.1

**Darum sind wir die
erste Wahl für Sie!**

Professionalität

und Begeisterung für Aluminium und Edelstahl sind die Wurzeln unseres Erfolgs.

Präzision

ist beim Umgang mit hochwertigen Metallen unser oberstes Gebot. GS-Metall sorgt daher für die fachgerechte und schonende Behandlung aller Metalle – vom Einkauf bis zur Endlieferung.

Zuverlässigkeit

stellt für GS-Metall tägliche Selbstverständlichkeit dar. Unsere Kunden erwarten schließlich stets erstklassige Produkte zu wirtschaftlich attraktiven Konditionen bei pünktlicher Lieferung.

Kontinuität

im qualitätsbewussten und fairen Miteinander ist die Grundlage für langjährige, erfolgreiche Geschäfts- und Handelsbeziehungen zu Abnehmern in Deutschland und der ganzen Welt. GS-Metall gewährleistet seinen Kunden daher fortdauernd professionelle Beratung, erstklassige Qualität und eine kooperative Rundumversorgung ohne Wenn und Aber.

Qualität








ist das auszeichnende Merkmal unserer Arbeit und unserer Produkte. Wir fordern uns daher täglich aufs Neue und bieten stets ein Quäntchen mehr. Was gibt es Schöneres als besonders zufriedene Kunden?




Darum Edelstahl!

- 
- Rein.** Edelstahl, legiert oder unlegiert, besticht durch seinen hohen Reinheitsgrad. Seine Grundlage ist Eisenerz, ein natürlicher Rohstoff, der in großen Mengen weltweit vorkommt. Edelstahl ist schmelzfähig und damit wiederverwertbar.
- Hochwertig.** Edelstahl ist ein veredelter und damit besonders hochwertiger Stahl, auf den wir bewusst oder unbewusst in vielen Lebensbereichen treffen. Seine unverwechselbaren Eigenschaften sind unverzichtbar in Haushalt, Architektur, Industrie oder auch im Fahrzeugbau.
- Widerstandsfähig.** Durch seine dünne Passivschicht ist Edelstahl in besonderem Maße vor äußeren Einflüssen geschützt. Diese sorgt für Beständigkeit gegenüber Wasser (rostfrei), Säuren, Hitze, hohem Druck und gleicht Beschädigungen selbst wieder aus, wodurch die Korrosionsbeständigkeit dauerhaft erhalten bleibt.

INHALT

BLECHE		STRUKTUR- BLECHE		PROFILE			
							
EDELSTAHL-BLECH		EDELSTAHL-LOCHBLECH		EDELSTAHL-FLACHPROFIL		EDELSTAHL-U-PROFIL	
1.4301 2B		1.4301 2B		1.4301, VOM BAND		1.4301	
10		12		13		17	
EDELSTAHL-BLECH		EDELSTAHL-STRUKTURBLECH		EDELSTAHL-FLACHPROFIL			
1.4301 1D		1.4301 5 WL		1.4301, VOM BAND, ALLSEITIG GESCHLIFFEN K 240		14	
10		12		14			
EDELSTAHL-BLECH				EDELSTAHL-FLACHPROFIL			
1.4301				1.4301			
EINSEITIG K 240				EN 10278 BLANK KALTGEZOGEN		14	
10				14			
EDELSTAHL-BLECH				EDELSTAHL-FLACHPROFIL		EDELSTAHL-T-PROFIL	
1.4301				1.4301 WARMGEWALZT		1.4301 GEWALZT	
BEIDSEITIG K 240				15		17	
11				15			
EDELSTAHL-BLECH		EDELSTAHL-TRÄNENBLECH		EDELSTAHL-FLACHPROFIL			
1.4301		1.4301 K80		1.4571, VOM BAND			
EINSEITIG GEBÜSTET		12		15			
11		12		15			
EDELSTAHL-BLECH		EDELSTAHL-TRÄNENBLECH					
1.4571 2B		1.4301 MANDORLA					
EINSEITIG		12					
11		12					
EDELSTAHL-BLECH				EDELSTAHL-WINKEL			
1.4571 2B				1.4301, GEWALZT		16	
EINSEITIG K 240				16			
11				16			
EDELSTAHL-BLECH				EDELSTAHL-WINKEL			
SONDERLEGIERUNGEN				1.4571, GEWALZT		16	
11				16			

ROHRE



EDELSTAHL-RUND

1.4301, BLANK H9 /
K 240

18

EDELSTAHL-RUND

1.4301 WARMGEWALZT

18

EDELSTAHL-RUND

1.4305 WARMGEWALZT

18

EDELSTAHL-RUND


1.4305 BLANK H9

19

EDELSTAHL-RUND

1.4571 BLANK H9


19



EDELSTAHL-VIERKANT

1.4301, BLANK H11

19



EDELSTAHL-RUNDROHR

1.4301 GESCHWEISST


20

EDELSTAHL-RUNDROHR

1.4301 GESCHWEISST /

K 240

21



EDELSTAHL-VIERKANTROHR

1.4301 GESCHWEISST

22

EDELSTAHL-VIERKANTROHR

1.4301 GESCHWEISST /

K240

22

EDELSTAHL-RECHTECKROHR

1.4301 GESCHWEISST


23

EDELSTAHL-RECHTECKROHR

1.4301 GESCHWEISST /

K240


23



EDELSTAHL-ROHRBOGEN

1.4301 / 1.4541 BAUART 3S 90°

24



EDELSTAHL-GETRÄNKELEITUNGSROHR

1.4301 EN 11850

24

EDELSTAHL-RUNDROHR

1.4301 GESCHWEISST / GEGLÜHT

K 240

24

EDELSTAHL-RUNDROHR

1.4571 GESCHWEISST, ROH

25

EDELSTAHL-RUNDROHR

1.4571 GESCHWEISST /

K 240

25

EDELSTAHL-VIERKANT- / RECHTECKROHR

1.4571

25


EDELSTAHL-ROHR

NAHTLOS

25

EDELSTAHL

BLECHE



EDELSTAHL-BLECH

1.4301 2B

s*h*b mm	kg/Tfl.
0,5 x 1000 x 2000	8,00
0,6 x 1000 x 2000	9,80
0,6 x 1250 x 2500	15,50
0,6 x 1500 x 3000	21,90
0,7 x 1000 x 2000	11,50
0,8 x 1000 x 2000	12,80
0,8 x 1250 x 2500	20,00
0,8 x 1500 x 3000	29,00
1,0 x 1000 x 2000	16,00
1,0 x 1250 x 2500	25,00
1,0 x 1500 x 3000	36,00
1,25 x 1000 x 2000	20,00
1,5 x 1000 x 2000	24,00
1,5 x 1250 x 2500	37,50
1,5 x 1500 x 3000	54,00
2,0 x 1000 x 2000	32,00
2,0 x 1250 x 2500	50,00
2,0 x 1500 x 3000	72,00
2,0 x 2000 x 4000	128,00
2,5 x 1000 x 2000	40,00
2,5 x 1250 x 2500	62,50
2,5 x 1500 x 3000	90,00
3,0 x 1000 x 2000	48,00
3,0 x 1250 x 2500	75,00
3,0 x 1500 x 3000	108,00
3,0 x 2000 x 4000	193,00
4,0 x 1000 x 2000	64,00
4,0 x 1250 x 2500	100,00
4,0 x 1500 x 3000	144,00
5,0 x 1000 x 2000	80,00
5,0 x 1250 x 2500	125,00
5,0 x 1500 x 3000	180,00
6,0 x 1000 x 2000	96,00
6,0 x 1250 x 2500	150,00
6,0 x 1500 x 3000	216,00

EDELSTAHL-BLECH

1.4301 1D

s*h*b mm	kg/Tfl.
3,0 x 1000 x 2000	48,00
3,0 x 1500 x 3000	108,00
4,0 x 1000 x 2000	64,00
4,0 x 1250 x 2500	100,00
4,0 x 1500 x 3000	144,00
5,0 x 1000 x 2000	80,00
5,0 x 1250 x 2500	125,00
5,0 x 1500 x 3000	180,00
6,0 x 1000 x 2000	96,00
6,0 x 1250 x 2500	150,00
6,0 x 1500 x 3000	216,00
8,0 x 1000 x 2000	128,00
8,0 x 1250 x 2500	200,00
8,0 x 1500 x 3000	288,00
10,0 x 1000 x 2000	160,00
10,0 x 1250 x 2500	250,00
10,0 x 1500 x 3000	360,00
12,0 x 1000 x 2000	193,00
12,0 x 1250 x 2500	300,00
12,0 x 1500 x 3000	432,00
15,0 x 1000 x 2000	240,00
15,0 x 1500 x 3000	540,00
20,0 x 1000 x 2000	320,00
25,0 x 1000 x 2000	400,00

EDELSTAHL-BLECH

1.4301

EINSEITIG K 240

s*h*b mm	kg/Tfl.
0,6 x 1000 x 2000	9,80
0,6 x 1250 x 2500	15,50
0,7 x 1000 x 2000	11,50
0,8 x 1000 x 2000	12,80
0,8 x 1250 x 2500	20,00
0,8 x 1500 x 3000	29,00
1,0 x 1000 x 2000	16,00
1,0 x 1250 x 2500	25,00
1,0 x 1500 x 3000	36,00
1,25 x 1250 x 2500	31,25
1,5 x 1000 x 2000	24,00
1,5 x 1250 x 2500	37,50
1,5 x 1500 x 3000	54,00
1,5 x 2000 x 4000	96,00
2,0 x 1000 x 2000	32,00
2,0 x 1250 x 2500	50,00
2,0 x 1500 x 3000	72,00
2,0 x 2000 x 4000	128,00
2,5 x 1000 x 2000	40,00
2,5 x 1250 x 2500	62,50
2,5 x 1500 x 3000	90,00
3,0 x 1000 x 2000	48,00
3,0 x 1250 x 2500	75,00
3,0 x 1500 x 3000	108,00
4,0 x 1000 x 2000	64,00
4,0 x 1250 x 2500	100,00
4,0 x 1500 x 3000	144,00
5,0 x 1000 x 2000	80,00
5,0 x 1250 x 2500	125,00
5,0 x 1500 x 3000	180,00
6,0 x 1000 x 2000	96,00
6,0 x 1250 x 2500	150,00
6,0 x 1500 x 3000	216,00
8,0 x 1000 x 2000	128,00
8,0 x 1250 x 2500	200,00
8,0 x 1500 x 3000	288,00
10,0 x 1000 x 2000	160,00
10,0 x 1500 x 3000	360,00

EDELSTAHL-BLECH

1.4301

BEIDSEITIG K 240

s*h*b mm	kg/Tfl.
0,8 x 1000 x 2000	12,80
1,0 x 1000 x 2000	16,00
1,0 x 1250 x 2500	25,00
1,0 x 1500 x 3000	36,00
1,5 x 1000 x 2000	24,00
1,5 x 1250 x 2500	37,50
1,5 x 1500 x 3000	54,00
2,0 x 1000 x 2000	32,00
2,0 x 1250 x 2500	50,00
2,0 x 1500 x 3000	72,00
3,0 x 1000 x 2000	48,00
3,0 x 1250 x 2500	75,00
3,0 x 1500 x 3000	108,00
5,0 x 1250 x 2500	125,00

EDELSTAHL-BLECH

1.4301

EINSEITIG GEBÜRSTET

s*h*b mm	kg/Tfl.
0,8 x 1000 x 2000	12,80
1,0 x 1000 x 2000	16,00
1,0 x 1250 x 2500	25,00
1,0 x 1500 x 3000	36,00
1,5 x 1000 x 2000	24,00
1,5 x 1250 x 2500	37,50
1,5 x 1500 x 3000	54,00
2,0 x 1000 x 2000	32,00
2,0 x 1250 x 2500	50,00
2,0 x 1500 x 3000	72,00
3,0 x 1000 x 2000	48,00
3,0 x 1250 x 2500	75,00

EDELSTAHL-BLECH

1.4571 2B

EINSEITIG

s*h*b mm	kg/Tfl.
0,6 x 1000 x 2000	9,8
0,8 x 1000 x 2000	12,8
1,0 x 1250 x 2500	25,0
1,5 x 1000 x 2000	24,0
1,5 x 1250 x 2500	37,5
1,5 x 1500 x 3000	54,0
3,0 x 1000 x 2000	48,0
3,0 x 1250 x 2500	75,0
3,0 x 1500 x 3000	108,0
4,0 x 1000 x 2000	64,0
4,0 x 1250 x 2500	100,0
4,0 x 1500 x 3000	144,0
5,0 x 1000 x 2000	80,0
5,0 x 1250 x 2500	125,0
5,0 x 1500 x 3000	180,0
6,0 x 1000 x 2000	96,0
8,0 x 1000 x 2000	128,0
8,0 x 1250 x 2500	200,0
10,0 x 1000 x 2000	160,0
10,0 x 1250 x 2500	250,0
10,0 x 1500 x 3000	360,0
12,0 x 1000 x 2000	192,0

EDELSTAHL-BLECH

1.4571 2B

EINSEITIG K 240

s*h*b mm	kg/Tfl.
1,0 x 1000 x 2000	16,0
1,0 x 1500 x 3000	36,0
2,0 x 1000 x 2000	32,0
2,0 x 1250 x 2500	50,0
2,0 x 1500 x 3000	72,0

EDELSTAHL-BLECH*

1.4016 3D

SPIEGELPOLIERT

s*h*b mm	kg/Tfl.
0,8 x 1000 x 2000	12,8
1,0 x 1000 x 2000	16,0
1,0 x 1250 x 2500	25,0

EDELSTAHL-BLECH*

1.4301 3D

SPIEGELPOLIERT

s*h*b mm	kg/Tfl.
1,0 x 1000 x 2000	16,0
1,5 x 1000 x 2000	24,0

EDELSTAHL-BLECH*

1.4301

EINS. KREISMARMORIERT

s*h*b mm	kg/Tfl.
1,0 x 1000 x 2000	16,0
1,0 x 1250 x 2500	25,0
1,0 x 1500 x 3000	36,0
1,5 x 1000 x 2000	24,0
1,5 x 1250 x 2500	37,5

EDELSTAHL-BLECH*

1.4404 2B

s*h*b mm	kg/Tfl.
0,8 x 1250 x 2500	20,0
2,0 x 1000 x 2000	32,0
4,0 x 1000 x 2000	64,0

EDELSTAHL-BLECH*

1.4541 2B


s*h*b mm	kg/Tfl.
1,0 x 1000 x 2000	16,0
1,5 x 1000 x 2000	24,0
2,0 x 1000 x 2000	32,0

EDELSTAHL-BLECH*

1.4841

s*h*b mm	kg/Tfl.
3,0 x 1000 x 2000	48,0


BLECHE



EDELSTAHL-SONDERLEGIERUNGEN*

EDELSTAHL

STRUKTUR- BLECHE



EDELSTAHL-LOCHBLECH

1.4301 2B

s*h*b mm	Lochung
1,0 x 1000 x 2000	Rv 3 - 5
1,5 x 1000 x 2000	Rv 3 - 5
	Rv 5 - 8
	Rv 8 - 12
	Rv 10 - 15
	Qg 10 - 15
	Qg 10 - 30 beids. K 240
2,0 x 1000 x 2000	Rv 5 - 8
	Rv 8 - 12
	Rv 10 - 15


EDELSTAHL-STRUKTURBLECH

1.4301 5 WL

s*h*b mm	kg/Tfl.
1,5 x 1000 x 2000	24

EDELSTAHL-TRÄNENBLECH

1.4301 K80



s*h*b mm	kg/Tfl.
2,0 x 1000 x 2000	32
2,0 x 1250 x 2500	50
2,0 x 1500 x 3000	72

EDELSTAHL-TRÄNENBLECH

1.4301 MANDORLA

s*h*b mm	kg/Tfl.
3,0 x 1000 x 2000	55
3,0 x 1250 x 2500	85
3,0 x 1250 x 3000	102
4,0 x 1000 x 2000	71
4,0 x 1250 x 2500	111
4,0 x 1500 x 3000	160
5,0 x 1000 x 2000	89
5,0 x 1250 x 2500	133
5,0 x 1500 x 3000	198
6,0 x 1000 x 2000	110

EDELSTAHL-FLACHPROFIL


1.4301, VOM BAND,
HL: 4000 MM

PROFILE


h*s mm	kg/m
10 x 3	0,24
10 x 4	0,31
10 x 5	0,39
15 x 3	0,35
15 x 4	0,47
15 x 5	0,59
15 x 6	0,71
20 x 3	0,47
20 x 4	0,63
20 x 5	0,79
20 x 6	0,94
20 x 8	1,26
20 x 10	1,57
25 x 3	0,59
25 x 4	0,79
25 x 5	0,98
25 x 6	1,18
25 x 8	1,57
25 x 10	1,96
30 x 3	0,71
30 x 4	0,94
30 x 5	1,18
30 x 6	1,41
30 x 8	1,88
30 x 10	2,36
30 x 12	2,83
35 x 3	0,83
35 x 4	1,09
35 x 5	1,37
35 x 6	1,65
35 x 8	2,20
35 x 10	2,75

h*s mm	kg/m
40 x 3	0,94
40 x 4	1,26
40 x 5	1,57
40 x 6	1,88
40 x 8	2,51
40 x 10	3,14
40 x 12	3,77
45 x 6	2,12
45 x 8	2,83
50 x 3	1,18
50 x 4	1,57
50 x 5	1,96
50 x 6	2,36
50 x 8	3,14
50 x 10	3,93
50 x 12	4,71
60 x 3	1,41
60 x 4	1,87
60 x 5	2,36
60 x 6	2,83
60 x 8	3,77
60 x 10	4,71
60 x 12	5,65
70 x 5	2,75
70 x 6	3,30
70 x 8	4,40
70 x 10	5,50
80 x 3	1,88
80 x 4	2,51
80 x 5	3,14
80 x 6	3,77
80 x 8	5,02
80 x 10	6,28
80 x 12	7,54

h*s mm	kg/m
90 x 5	3,53
100 x 3	2,35
100 x 4	3,14
100 x 5	3,93
100 x 6	4,71
100 x 8	6,28
100 x 10	7,85
100 x 12	9,42
120 x 5	4,71
120 x 6	5,65
120 x 8	7,54
120 x 10	9,42
130 x 6	6,12
140 x 6	6,59
140 x 8	8,79
140 x 10	11,00
150 x 5	5,90
150 x 6	7,07
150 x 8	9,42
150 x 10	11,78
160 x 6	7,54
160 x 8	10,05
160 x 10	12,57
200 x 5	8,00
200 x 6	9,60
200 x 8	12,56
200 x 10	15,70
250 x 8	15,72
250 x 10	19,67
300 x 10	24,00



PROFILE



EDELSTAHL-FLACHPROFIL

1.4301, VOM BAND, ALLSEITIG GESCHLIFFEN K 240,
HL: 6000 MM

h*s mm	kg/m
15 x 5	0,59
15 x 6	0,71
20 x 3	0,47
20 x 4	0,63
20 x 5	0,79
20 x 6	0,94
20 x 8	1,26
20 x 10	1,57
25 x 3	0,59
25 x 4	0,79
25 x 5	0,98
25 x 6	1,18
25 x 8	1,57
25 x 10	1,96
30 x 3	0,71
30 x 4	0,94
30 x 5	1,18
30 x 6	1,41
30 x 8	1,88
30 x 10	2,36
30 x 12	2,83
35 x 5	1,37
35 x 6	1,65
35 x 8	2,20
40 x 3	0,96
40 x 4	1,26
40 x 5	1,57
40 x 6	1,88
40 x 8	2,51
40 x 10	3,14
40 x 15	4,71

EDELSTAHL-FLACHPROFIL

1.4301 EN 10278 BLANK KALTGEZOGEN
HL: CA. 3000 MM

h*s mm	kg/m
15 x 5	0,59
15 x 8	0,94
20 x 5	0,79
20 x 6	0,94
20 x 8	1,26
20 x 10	1,57
20 x 12	1,88
20 x 15	2,36
25 x 8	1,57
25 x 10	1,96
25 x 15	2,94
25 x 20	3,93
30 x 5	1,18
30 x 6	1,41
30 x 8	1,88
30 x 10	2,36
30 x 12	2,83
30 x 15	3,53
30 x 20	4,71
40 x 5	1,57
40 x 6	1,88
40 x 8	2,51
40 x 10	3,14
40 x 12	3,77
40 x 15	4,71
40 x 20	6,28
40 x 25	7,85
40 x 30	9,42

h*s mm	kg/m
50 x 3	1,18
50 x 4	1,57
50 x 5	1,96
50 x 6	2,36
50 x 8	3,14
50 x 10	3,93
50 x 12	4,72
50 x 15	6,15
60 x 4	1,87
60 x 5	2,36
60 x 6	2,83
60 x 8	3,77
60 x 10	4,71
70 x 5	2,75
70 x 6	3,33
70 x 8	4,41
70 x 10	5,50
80 x 4	2,51
80 x 5	3,14
80 x 6	3,77
80 x 8	5,02
80 x 10	6,28
100 x 5	3,93
100 x 6	4,71
100 x 8	6,28
100 x 10	7,85
120 x 6	5,65
120 x 8	7,54
120 x 10	9,42
140 x 10	11,00
150 x 5	5,91
150 x 6	7,16
150 x 8	9,42
150 x 10	11,78
200 x 10	15,75

EDELSTAHL-FLACHPROFIL

1.4301 WARMGEWALZT

HL: 4000 - 6000 MM

h*s mm	kg/m
50 x 5	1,96
50 x 6	2,36
50 x 8	3,14
50 x 10	3,93
50 x 12	4,71
50 x 15	5,89
50 x 20	7,85
50 x 25	9,81
50 x 30	11,78
60 x 6	2,83
60 x 8	3,77
60 x 10	4,71
60 x 12	5,65
60 x 15	7,07
60 x 20	9,42
60 x 30	14,13
80 x 6	3,77
80 x 8	5,02
80 x 10	6,28
80 x 12	7,54
80 x 15	9,42
80 x 20	12,56
100 x 8	6,28
100 x 10	7,85
100 x 15	11,78
100 x 20	15,70
120 x 10	9,42
120 x 15	14,13
120 x 20	18,84

h*s mm	kg/m
15 x 10	1,18
20 x 15	2,36
30 x 15	3,53
30 x 20	4,71
40 x 15	4,71
40 x 20	6,28
40 x 30	9,42
50 x 15	5,89
50 x 20	7,85
50 x 30	11,78
60 x 15	7,07
60 x 20	9,42
60 x 30	14,13
80 x 15	9,42
80 x 20	12,56
80 x 30	18,84
100 x 15	11,78
100 x 20	15,70
100 x 40	31,40
120 x 15	14,13
120 x 20	18,84
120 x 40	37,68
150 x 15	17,66
150 x 20	23,55


EDELSTAHL-FLACHPROFIL

1.4571 VOM BAND

HL: 4000 MM

h*s mm	kg/m
20 x 3	0,47
20 x 5	0,79
20 x 6	0,94
20 x 8	1,26
30 x 3	0,71
30 x 4	0,94
30 x 5	1,18
30 x 6	1,41
30 x 8	1,88
30 x 10	2,36
40 x 4	1,26
40 x 5	1,57
40 x 6	1,88
40 x 8	2,51
40 x 10	3,14
50 x 5	1,96
50 x 6	2,36
50 x 8	3,14
50 x 10	3,93
60 x 5	2,36
60 x 6	2,83
60 x 8	3,77
60 x 10	4,71
80 x 6	3,77
80 x 8	5,02
80 x 10	6,28
100 x 6	4,71
100 x 8	6,28
100 x 10	7,85

PROFILE




PROFILE

EDELSTAHL-WINKEL

1.4301, GEWALZT,
HL: 6000 MM

EDELSTAHL-WINKEL

1.4571, GEWALZT,
HL: 6000 MM



h*b*s mm	kg/m	
15 x 15 x 3	0,65	x
30 x 20 x 3	1,12	
30 x 30 x 4	1,78	
35 x 35 x 4	2,10	
40 x 20 x 3	1,36	
40 x 20 x 4	1,80	
40 x 40 x 3	1,88	
40 x 40 x 5	2,97	
45 x 45 x 5	3,34	
50 x 30 x 5	3,16	
50 x 50 x 3	2,36	
50 x 50 x 4	3,08	
60 x 30 x 5	3,40	
60 x 40 x 5	3,73	
70 x 70 x 7	7,64	
75 x 50 x 7	6,66	x
80 x 40 x 6	5,50	
80 x 80 x 8	10,04	
100 x 100 x 8	12,40	
100 x 50 x 6	6,83	
100 x 100 x 6	9,33	

x = allseitig geschliffen K 240

h*b*s mm	kg/m
20 x 20 x 3	0,88
25 x 25 x 3	1,12
30 x 30 x 3	1,36
40 x 40 x 4	2,58
50 x 50 x 5	3,77


EDELSTAHL-U-PROFIL

1.4301

HL: 6000 MM

h*b*s mm	kg/m
40 x 20 x 3	1,90
50 x 25 x 3	2,40
80 x 40 x 5	5,90
100 x 50 x 5	7,65

PROFILE




EDELSTAHL-T-PROFIL


1.4301 GEWALZT,

HL: 6000 MM

h*b*s mm	kg/m
25 x 25 x 3,5	1,31
30 x 30 x 3,0	1,36
40 x 40 x 4,0	2,63
50 x 50 x 5,0	3,80
60 x 60 x 6,0	5,50
80 x 80 x 8,0	9,70



PROFILE



EDELSTAHL-RUND

1.4301, BLANK H9 / K 240,
HL: 3000 MM

d mm	kg/m		
2	0,03		
2,5	0,04		
3	0,06		
4	0,10		
5	0,15		
6	0,22	x	
8	0,39	x	y
10	0,62	x	y
12	0,89	x	y
13	1,04		
14	1,21	x	y
15	1,39	x	y
16	1,58	x	y
18	2,00		y
20	2,47	x	y
22	2,98		
25	3,85		
28	4,83		
30	5,55		
32	6,33		
35	7,55		
38	8,90		
40	9,87		
45	12,49		
50	15,41		
55	18,66		
60	22,20		
70	30,66		
80	39,46		
90	50,00		
100	62,00		

x = auch in HL: 6000 mm, blank bevorratet
y = auch in HL: 6000 mm, K 240, geschliffen bevorratet

EDELSTAHL-RUND

1.4301, WARMGEWALZT

d mm	kg/m
50	15,42
60	22,20
70	30,21
80	39,46
90	49,94
100	61,65
105	67,87
110	74,60
120	88,78
125	96,33
130	104,20
140	120,84
150	138,72
160	157,83
180	199,76
200	246,62

EDELSTAHL-RUND

1.4305, WARMGEWALZT

d mm	kg/m
50	15,42
60	22,20
70	30,21
80	39,46
90	49,94
100	61,65
105	67,87
110	74,60
120	88,78
125	96,33
130	104,20
140	120,84
150	138,72
160	157,83
180	199,76
200	246,62

EDELSTAHL-RUND

1.4305 BLANK H9,
HL: 3000 MM

d mm	kg/m
4	0,10
5	0,15
6	0,22
8	0,39
10	0,62
12	0,89
14	1,21
15	1,39
16	1,58
18	2,00
20	2,47
22	2,98
25	3,85
26	4,18
28	4,83
30	5,55
32	6,31
34	7,13
35	7,55
36	8,00
38	8,90
40	9,87
45	12,49
50	15,41
55	18,66
60	22,20
70	30,21
80	39,46


EDELSTAHL-RUND

1.4571 BLANK H9,
HL: 3000 MM

d mm	kg/m	
5	0,15	
6	0,22	
8	0,39	
10	0,62	x
12	0,89	x
14	1,21	
15	1,39	
16	1,58	
18	2,00	
20	2,47	
22	2,98	
25	3,85	
30	5,55	
35	7,55	
40	9,87	
50	15,41	
60	22,20	

x = auch in K 240, geschliffen bevorratet
a 6 m

PROFILE





EDELSTAHL-VIERKANT

1.4301, BLANK H11,
HL: 3000 MM

k mm	kg/m	
5	0,20	
6	0,28	
8	0,50	
10	0,79	x
12	1,13	x
14	1,54	
15	1,77	
16	2,01	
20	3,14	x
25	4,91	
30	7,07	
35	9,62	
40	12,56	
50	20,60	
60	28,26	

x = auch in K 240 bevorratet





d*s mm	kg/m
6,0 x 1,0	0,130
8,0 x 1,0	0,175
10,0 x 1,0	0,225
10,0 x 1,5	0,319
10,0 x 2,0	0,400
12,0 x 1,0	0,275
12,0 x 1,5	0,394
12,0 x 2,0	0,501
13,5 x 2,5	0,680
14,0 x 1,5	0,470
14,0 x 2,0	0,601
15,0 x 1,0	0,350
15,0 x 1,5	0,507
15,0 x 2,0	0,651
16,0 x 1,0	0,376
16,0 x 1,5	0,545
16,0 x 2,0	0,701
17,2 x 2,0	0,761
18,0 x 1,0	0,430
18,0 x 1,5	0,620
18,0 x 2,0	0,801
20,0 x 1,0	0,480
20,0 x 1,5	0,695
20,0 x 2,0	0,901
21,3 x 2,0	0,967
21,3 x 2,5	1,177
21,3 x 2,6	1,220
22,0 x 1,0	0,530
22,0 x 1,5	0,770
25,0 x 1,5	0,883
25,0 x 2,0	1,152
25,0 x 3,0	1,650
26,9 x 2,0	1,247
26,9 x 2,5	1,527
26,9 x 2,6	1,580
26,9 x 3,0	1,800
28,0 x 1,5	0,995
30,0 x 1,5	1,070
30,0 x 2,0	1,402

d*s mm	kg/m
30,0 x 3,0	2,030
33,7 x 1,5	1,209
33,7 x 2,0	1,588
33,7 x 2,5	1,953
33,7 x 2,6	2,020
33,7 x 3,0	2,306
33,7 x 3,2	2,440
35,0 x 1,5	1,250
35,0 x 2,0	1,653
38,0 x 2,0	1,803
40,0 x 1,5	1,450
40,0 x 2,0	1,903
40,0 x 3,0	2,780
42,4 x 2,0	2,020
42,4 x 2,5	2,498
42,4 x 2,6	2,590
42,4 x 3,0	2,960
42,4 x 3,2	3,141
42,4 x 4,0	3,850
44,5 x 2,0	2,130
48,3 x 2,0	2,319
48,3 x 2,5	2,867
48,3 x 3,0	3,403
48,3 x 3,2	3,614
50,0 x 1,5	1,820
50,0 x 2,0	2,404
50,0 x 3,0	3,540
54,0 x 2,0	2,600
54,0 x 2,0	2,604
60,3 x 1,5	2,200
60,3 x 2,0	2,920
60,3 x 2,5	3,618
60,3 x 3,0	4,300
63,5 x 1,5	2,200
70,0 x 2,0	3,405
70,0 x 3,0	5,030
76,1 x 2,0	3,711
76,1 x 3,0	5,490
80,0 x 2,0	3,906

d*s mm	kg/m
80,0 x 3,0	5,780
84,0 x 2,0	4,160
88,9 x 2,0	4,352
88,9 x 3,0	6,453
88,9 x 4,0	8,540
101,6 x 2,0	4,980
101,6 x 3,0	7,407
101,6 x 4,0	9,770
108,0 x 2,0	5,310
108,0 x 4,0	10,410
114,3 x 2,0	5,624
114,3 x 3,0	8,361
129,0 x 2,0	6,360
139,7 x 2,0	6,900
139,7 x 3,0	10,280
154,0 x 2,0	7,612
159,0 x 2,0	11,720
168,3 x 2,0	8,330
168,3 x 3,0	12,500
204,0 x 2,0	10,120
219,1 x 3,0	16,230
254,0 x 2,0	12,690
273,0 x 3,0	20,280

EDELSTAHL-RUNDROHR


1.4301 GESCHWEISST /

K 240


ROHRE

d*s mm	kg/m
8,0 x 1,0	0,175
10,0 x 1,0	0,225
12,0 x 1,5	0,394
12,0 x 2,0	0,501
14,0 x 1,5	0,470
14,0 x 2,0	0,601
15,0 x 1,0	0,350
15,0 x 1,5	0,507
15,0 x 2,0	0,651
16,0 x 1,0	0,376
16,0 x 1,5	0,545
16,0 x 2,0	0,701
17,2 x 2,0	0,761
18,0 x 1,5	0,620
18,0 x 2,0	0,801
20,0 x 1,0	0,480
20,0 x 1,5	0,695
20,0 x 2,0	0,901
21,3 x 2,0	0,967
21,3 x 2,5	1,177
22,0 x 1,5	0,770
25,0 x 1,5	0,883
25,0 x 2,0	1,152
26,9 x 2,0	1,247
26,9 x 2,5	1,527
28,0 x 1,5	0,995
30,0 x 1,5	1,070
30,0 x 2,0	1,402
30,0 x 3,0	2,030
33,7 x 1,5	1,209
33,7 x 2,0	1,588
33,7 x 2,5	1,953
33,7 x 3,0	2,306

d*s mm	kg/m
35,0 x 1,5	1,250
35,0 x 2,0	1,653
38,0 x 2,0	1,803
40,0 x 1,5	1,450
40,0 x 2,0	1,903
42,4 x 2,0	2,020
42,4 x 2,5	2,498
42,4 x 3,0	2,960
42,4 x 4,0	3,850
48,3 x 2,0	2,319
48,3 x 2,5	2,867
48,3 x 3,0	3,403
48,3 x 3,0	3,403
50,0 x 2,0	2,404
60,3 x 2,0	2,920
60,3 x 2,5	3,618
60,3 x 3,0	4,300
70,0 x 2,0	3,405
70,0 x 3,0	5,030
76,1 x 2,0	3,711
76,1 x 3,0	5,490
80,0 x 2,0	3,906
80,0 x 3,0	5,780
88,9 x 2,0	4,352
88,9 x 3,0	6,453
101,6 x 2,0	4,980
101,6 x 3,0	7,407
101,6 x 4,0	9,770
108,0 x 2,0	5,310
114,3 x 2,0	5,624
114,3 x 3,0	8,361
139,7 x 2,0	6,900
154,0 x 2,0	7,612
168,3 x 2,0	8,330



ROHRE



EDELSTAHL-VIERKANTROHR

1.4301 GESCHWEISST

h*b*s mm	kg/m
10 x 10 x 1,0	0,300
15 x 15 x 1,5	0,676
20 x 20 x 1,5	0,920
20 x 20 x 2,0	1,210
25 x 25 x 1,5	1,170
25 x 25 x 2,0	1,530
25 x 25 x 3,0	2,320
30 x 30 x 1,5	1,410
30 x 30 x 2,0	1,860
30 x 30 x 3,0	2,710
35 x 35 x 2,0	2,180
35 x 35 x 3,0	3,200
40 x 40 x 1,5	1,890
40 x 40 x 2,0	2,510
40 x 40 x 3,0	3,690
40 x 40 x 4,0	4,810
45 x 45 x 2,0	2,750
50 x 50 x 2,0	3,160
50 x 50 x 3,0	4,660
50 x 50 x 4,0	6,110
50 x 50 x 5,0	7,520
60 x 60 x 2,0	3,810
60 x 60 x 3,0	5,640
60 x 60 x 4,0	7,420
60 x 60 x 5,0	9,140
70 x 70 x 2,0	4,460
70 x 70 x 3,0	6,610
80 x 80 x 2,0	5,110
80 x 80 x 3,0	7,590
80 x 80 x 4,0	10,020
100 x 100 x 2,0	6,410
100 x 100 x 3,0	9,540
100 x 100 x 4,0	12,620
100 x 100 x 5,0	15,670
120 x 120 x 3,0	11,500
120 x 120 x 4,0	15,220
150 x 150 x 3,0	14,420

EDELSTAHL-VIERKANTROHR

1.4301 GESCHWEISST /

K 240

l*b*s mm	kg/m
15 x 15 x 1,5	0,676
20 x 20 x 1,5	0,920
20 x 20 x 2,0	1,210
25 x 25 x 1,5	1,170
25 x 25 x 2,0	1,530
25 x 25 x 3,0	2,320
30 x 30 x 1,5	1,410
30 x 30 x 2,0	1,860
30 x 30 x 3,0	2,710
35 x 35 x 2,0	2,180
40 x 40 x 1,5	1,890
40 x 40 x 2,0	2,510
40 x 40 x 3,0	3,690
40 x 40 x 4,0	4,810
45 x 45 x 2,0	2,750
50 x 50 x 2,0	3,160
50 x 50 x 3,0	4,660
50 x 50 x 4,0	6,110
60 x 60 x 2,0	3,810
60 x 60 x 3,0	5,640
60 x 60 x 4,0	7,420
70 x 70 x 2,0	4,460
80 x 80 x 2,0	5,110
80 x 80 x 3,0	7,590
80 x 80 x 4,0	10,020
100 x 100 x 2,0	6,410
100 x 100 x 3,0	9,540
100 x 100 x 4,0	12,620
120 x 120 x 3,0	11,500
150 x 150 x 3,0	14,420

EDELSTAHL-RECHTECKROHR

1.4301 GESCHWEISST

h*b*s mm	kg/m
20 x 10 x 1,5	6,41
20 x 15 x 1,5	8,56
25 x 15 x 1,5	7,59
30 x 10 x 1,5	7,59
30 x 15 x 2,0	7,10
30 x 20 x 2,0	4,79
40 x 10 x 1,5	6,62
40 x 15 x 1,5	4,46
40 x 20 x 1,5	6,62
40 x 20 x 2,0	4,56
40 x 20 x 3,0	7,42
40 x 30 x 2,0	5,64
40 x 30 x 3,0	3,81
50 x 10 x 1,5	5,15
50 x 20 x 2,0	3,49
50 x 25 x 2,0	3,16
50 x 30 x 2,0	6,11
50 x 30 x 3,0	4,66
50 x 40 x 2,0	3,16
60 x 20 x 2,0	2,83
60 x 30 x 2,0	2,51
60 x 30 x 3,0	2,81
60 x 40 x 2,0	2,51
60 x 40 x 3,0	2,35
60 x 40 x 4,0	2,18
70 x 20 x 2,0	2,18
80 x 20 x 2,0	1,86
80 x 30 x 2,0	1,41
80 x 30 x 3,0	1,69
80 x 40 x 2,0	1,17
80 x 40 x 3,0	1,53
80 x 40 x 4,0	7,41
80 x 50 x 2,0	1,37
80 x 50 x 3,0	0,92
80 x 60 x 2,0	0,92
80 x 60 x 3,0	0,80
80 x 60 x 4,0	0,68

h*b*s mm	kg/m
100 x 20 x 2,0	8,56
100 x 40 x 2,0	10,01
100 x 40 x 3,0	5,08
100 x 50 x 2,0	9,37
100 x 50 x 3,0	6,12
100 x 50 x 4,0	4,13
100 x 60 x 2,0	5,11
100 x 60 x 3,0	11,32
100 x 60 x 4,0	9,55
100 x 80 x 3,0	11,51
120 x 40 x 2,0	19,13
120 x 40 x 3,0	1,40
120 x 60 x 2,0	3,80
120 x 60 x 3,0	8,72
120 x 60 x 4,0	2,83
120 x 80 x 2,0	4,17
120 x 80 x 3,0	3,68
150 x 50 x 3,0	3,19
160 x 80 x 3,0	2,70
200 x 100 x 4,0	5,76


EDELSTAHL-RECHTECKROHR

1.4301 GESCHWEISST /

K 240

h*b*s mm	kg/m
20 x 10 x 1,5	6,41
20 x 15 x 1,5	8,56
25 x 15 x 1,5	7,59
30 x 10 x 1,5	7,59
30 x 15 x 2,0	7,10
30 x 20 x 2,0	4,79
40 x 10 x 1,5	6,62
40 x 15 x 1,5	4,46
40 x 20 x 1,5	6,62
40 x 20 x 2,0	4,56
40 x 20 x 3,0	7,42
40 x 30 x 2,0	5,64
40 x 30 x 3,0	3,81
50 x 10 x 1,5	5,15
50 x 20 x 2,0	3,49
50 x 25 x 2,0	3,16
50 x 30 x 2,0	6,11
50 x 30 x 3,0	4,66
50 x 40 x 2,0	3,16
60 x 20 x 2,0	2,83
60 x 30 x 2,0	2,51
60 x 30 x 3,0	2,81
60 x 40 x 2,0	2,51
60 x 40 x 3,0	2,35
60 x 40 x 4,0	2,18
80 x 20 x 2,0	1,86
80 x 30 x 2,0	1,41
80 x 30 x 3,0	1,69
80 x 40 x 2,0	1,17
80 x 40 x 3,0	1,53
80 x 40 x 4,0	7,41
80 x 50 x 2,0	1,37
80 x 60 x 2,0	0,92
80 x 60 x 3,0	0,80
100 x 20 x 2,0	8,56
100 x 40 x 2,0	10,01
100 x 40 x 3,0	5,08
100 x 50 x 2,0	9,37
100 x 50 x 3,0	6,12
100 x 60 x 2,0	5,11
100 x 60 x 3,0	11,32
120 x 40 x 3,0	1,40
120 x 60 x 2,0	3,80
120 x 60 x 3,0	8,72
120 x 60 x 4,0	2,83

ROHRE




EDELSTAHL

ROHRE

EDELSTAHL-ROHRBOGEN

1.4301 / 1.4541 BAUART 3S 90°




d*s mm

21,3 x 2,0
26,9 x 2,0
33,7 x 2,0
42,4 x 2,0
48,3 x 2,0
60,3 x 2,0
76,1 x 2,0
88,9 x 2,0
114,3 x 2,0

EDELSTAHL-GETRÄNKELEITUNGSRÖHR

1.4301 EN 11850



d*s mm

kg/m

18 x 1,5	0,620
22 x 1,5	0,770
28 x 1,5	0,995
34 x 1,5	1,220
40 x 1,5	1,446
52 x 1,5	1,90
70 x 2,0	3,405
85 x 2,0	4,160
104 x 2,0	5,110

EDELSTAHL-RUNDROHR

1.4301 GESCHWEISST / GEGLÜHT

K 240

d*s mm

kg/m

33,7 x 2,0	1,588
42,4 x 2,0	2,023

EDELSTAHL-RUNDROHR

1.4571 GESCHWEISST ROH


d*s mm	kg/m
21,3 x 2,0	0,967
33,7 x 3,2	2,440
42,4 x 3,2	3,141

EDELSTAHL-RUNDROHR

1.4571 GESCHWEISST /
K 240

d*s mm	kg/m
26,9 x 2,0	1,247
33,7 x 2,0	1,588
42,4 x 2,0	2,023
48,3 x 2,0	2,319
42,4 x 2,6	2,600
60,3 x 2,0	2,920


ROHRE



EDELSTAHL-VIERKANT-/ RECHTECKROHR

1.4571

h*b*s mm	kg/m
15 x 15 x 1,5	0,617
20 x 20 x 2,0	1,210
30 x 30 x 2,0	1,860
40 x 40 x 2,0	2,510
50 x 50 x 2,0	3,160
60 x 60 x 2,0	3,810
30 x 20 x 2,0	1,530
60 x 40 x 2,0	3,160




EDELSTAHL-ROHR NAHTLOS

1.4301 NAHTLOS EN 10216-5

HL: 5000 - 7000 MM

d*s mm	kg/m
6 x 1,0	0,130
8 x 1,0	0,180
8 x 1,5	0,243
10 x 1,0	0,230
10 x 1,5	0,320
12 x 1,5	0,390
16 x 1,5	0,540
20 x 2,0	0,900





**Effiziente Lagerhaltung
und moderne Logistik
sind die Voraussetzungen
für unsere hohe
Lieferbereitschaft und
unsere effektiven
Kundenservice.**

Handel und Vertrieb leisten wir mit ökonomischen Strukturen in Bestform.

Handel. GS-Metall handelt mit hochwertigen Metallprodukten. Um Ihnen diese zu besten Konditionen und in höchster Qualität anbieten zu können, nutzen wir unser wirtschaftliches Know-how und spezifisches Branchenwissen. So garantieren wir Ihnen dauerhaft ein ideales Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vertrieb. GS-Metall kennt die Aufgaben seiner Geschäftspartner und die damit verbundenen Anforderungen an die Produkte und Mitarbeiter. Aus diesem Grund wurde das GS-Metall-Vertriebskonzept für eine umfassende Kundenbetreuung entwickelt und schließt die gesamte Kette, vom Hersteller über den Handel bis zum Verbraucher, ein. So ermöglichen wir persönliche, professionelle und fachlich fundierte Geschäftsbeziehungen.

**Professionalität und Routine
spiegeln sich auch in der Logistik wider.
Unser moderner Fuhrpark für Nutzlasten
von 7,5t bis 26t ist erstklassig auf
Ihre Projekte vorbereitet.**



GS-Metall
Handel und Vertrieb



GS-Metall Handel und Vertrieb
Rheinstr. 5
96052 Bamberg
Telefon: 0951 968 35 90-00
Fax: 0951 968 35 90-60
Mail: info@gs-metall.de

www.gs-metall.de