

BLECHE, ROHRE
PROFILE

ALUMINIUM
&
EDELSTAHL

CALL ME NO.1



GS-Metall

Handel und Vertrieb

PRODUKTKATALOG

PRODUKTÜBERSICHT

ALUMINIUM

Bleche	Flach	10
Strukturbleche	Warzenbleche	12
	Lochblech	13
	Welle	13

Profile	Flach	14
	Rundrohre	15
	Vierkant-/Rechteckrohre	16
	Winkel	18
	U-Profile	20
	Rund	21
	Vierkant	21
	T-Profile	22
	Z-Profile	22
	Eloxiert	23

Stangen	Flach	24
	Vierkant	25
	Rund	25

EDELSTAHL

Bleche	Flach	30
Strukturbleche	Lochbleche	32
	Strukturbleche	32
	Tränenbleche	32

Profile	Flach	33
	Winkel	36
	U-Profile	37
	T-Profile	37
	Rund	38
	Vierkant	39

Rohre	Rundrohre	40
	Vierkantrohre	42
	Rechteckrohre	43
	Rechteckbogen	44
	Getränkeleitungsrohre	44
	Rundrohre	44
	Vierkant-/Rechteckrohre	45
	Rohre, nahtlos	45

Unsere Vision – Fortschritt dank Erfahrung

GS-Metall GmbH Der Partner für Edelstahl und Aluminium

GS-Metall ist ein professionelles und qualifiziertes Unternehmen in der Metallbranche. Wir handeln und vertreiben alle Ausführungen von Aluminium und Edelstahl – ob Rundrohr, Rohrbogen, Platte, Winkel, T-/Z-/U-Profil, Vierkant, Vierkant-Rechteckrohr oder Blech (Strukturblech, Bandblech, Tränenblech, Warzenblech, Lochblech). Durch unseren modernen Maschinen- und Fuhrpark sowie das handwerkliche Geschick unserer erfahrenen Mitarbeiter garantieren wir höchste Qualität und Präzision unserer Arbeit.

Profitieren auch Sie davon und überzeugen Sie sich selbst!



GS-METALL: CALL ME NO.1

**Darum sind wir die
erste Wahl für Sie!**

Professionalität

und Begeisterung für Aluminium und Edelstahl sind die Wurzeln unseres Erfolgs.

Präzision

ist beim Umgang mit hochwertigen Metallen unser oberstes Gebot. GS-Metall sorgt daher für die fachgerechte und schonende Behandlung aller Metalle – vom Einkauf bis zur Endlieferung.

Zuverlässigkeit

stellt für GS-Metall tägliche Selbstverständlichkeit dar. Unsere Kunden erwarten schließlich stets erstklassige Produkte zu wirtschaftlich attraktiven Konditionen bei pünktlicher Lieferung.

Kontinuität

im qualitätsbewussten und fairen Miteinander ist die Grundlage für langjährige, erfolgreiche Geschäfts- und Handelsbeziehungen zu Abnehmern in Deutschland und der ganzen Welt. GS-Metall gewährleistet seinen Kunden daher fortdauernd professionelle Beratung, erstklassige Qualität und eine kooperative Rundumversorgung ohne Wenn und Aber.

Qualität


















ist das auszeichnende Merkmal unserer Arbeit und unserer Produkte. Wir fordern uns daher täglich aufs Neue und bieten stets ein Quäntchen mehr. Was gibt es Schöneres als besonders zufriedene Kunden?



Darum Aluminium!

- Leicht.** Die Gewichtsvorteile von Aluminium sind ausschlaggebend für seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Verglichen mit Kupfer oder Stahl bringt Aluminium lediglich ein Drittel des Gewichtes auf die Waage. Gerade für Logistik und Transport ist das ein Trumpf, der sich in barer Münze auszahlt.
- Fest.** Bei niedrigem Gewicht weist Aluminium eine relativ hohe Härte auf. Dieses günstige Verhältnis macht es für viele Anwendungen schlicht unschlagbar.
- Beständig.** Aluminium ist dank Selbstpassivierung korrosionsfester als Eisen. Korrosionsschutzmaßnahmen sind daher in weitaus geringerem Maße notwendig, was eine lange Lebensdauer garantiert.

INHALT

BLECHE	STRUKTUR- BLECHE	PROFILE				STANGEN
						
99,5 HH EN AW 1050A H 14 / H 24 10	ALUMINIUM-WARZENBLECH ALMG 3 EN AW 5754 H 111 DUETT 12	ALUMINIUM-FLACHPROFIL ALMGSI 0,5 F 22 EN AW 6060 T 66 14	ALUMINIUM-WINKEL ALMGSI 0,5 F 22 AN AW 6060 T 66 18	ALUMINIUM-VIERKANT ALMGSI 0,5 F 22 EN AW 6060 T 66 21	ALUMINIUM-PROFILE ALMGSI 0,5 EN 6060 ELOXIERT E6/EV 1 23	ALUMINIUM-FLACH ALCUMGPB EN 2007 24
ALMG 3 EN AW 5754 H 22 10	ALUMINIUM-WARZENBLECH ALMG3 EN AW 5754 H 111 QUINTETT 12					
ALMG 3 EN AW 5754 H 111 10		ALUMINIUM-RUNDROHR ALMGSI 0,5 F 22 EN AW-6060 T 66 15	ALUMINIUM-U-PROFIL ALMGSI 0,5 F 22 EN AW 6060 T 66 20	ALUMINIUM-T-PROFIL ALMGSI 0,5 F 22 EN AW 6060 T 66 22	ALUMINIUM-VIERKANT ALCUMGPB EN 2007 25	
ALMG 1 EN AW 5005 NQ 11						
ALMG 1 EN AW 5005 PULVERBANDBESCHICHTET RAL 9016 11	ALUMINIUM LOCHBLECH 99,5 HH EN AW 1050A H 14 / H 24 13	ALUMINIUM VIERKANT- / RECHTECKROHR ALMGSI 0,5 F 22 EN AW 6060 T 66 16	ALUMINIUM-RUND ALMGSI 0,5 F 22 EN AW 6060 T 66 21	ALUMINIUM-Z-PROFIL ALMGSI 0,5 F 22 EN AW 6060 T 66 22	ALUMINIUM-RUND ALCUMGPB EN 573-3 25	
ALMG 4,5 EN AW 5083 H 111 11						
	ALUMINIUM-WELLE 18 - 76 / 0,7 RAL 9006 / RSL 13					

BLECHE

99,5 HH EN AW 1050A

H 14 / H 24

s*h*b mm	kg/Tfl.
0,5 x 1000 x 2000	2,70
0,7 x 1000 x 2000	3,78
0,8 x 1000 x 2000	4,32
0,8 x 1250 x 2500	6,75
1,0 x 1000 x 2000	5,40
1,0 x 1250 x 2500	8,44
1,0 x 1500 x 3000	12,15
1,5 x 1000 x 2000	8,10
1,5 x 1250 x 2500	12,66
1,5 x 1500 x 3000	18,23
2,0 x 1000 x 2000	10,80
2,0 x 1250 x 2500	16,88
2,0 x 1500 x 3000	24,30
2,0 x 1500 x 4000	32,40
2,5 x 1000 x 2000	13,50
2,5 x 1250 x 2500	21,10
2,5 x 1500 x 3000	30,38
3,0 x 1000 x 2000	16,20
3,0 x 1250 x 2500	25,32
3,0 x 1500 x 3000	36,45
4,0 x 1000 x 2000	21,60
4,0 x 1250 x 2500	33,75
4,0 x 1500 x 3000	48,60
4,0 x 2000 x 4000	88,00
5,0 x 1000 x 2000	27,00
5,0 x 1250 x 2500	42,19
5,0 x 1500 x 3000	60,75

ALMG 3 EN AW 5754

H 22

s*h*b mm	kg/Tfl.
1,0 x 1000 x 2000	5,40
1,0 x 1250 x 2500	8,44
1,0 x 1500 x 3000	12,15
1,5 x 1000 x 2000	8,10
1,5 x 1250 x 2500	12,66
1,5 x 1500 x 3000	18,23
2,0 x 1000 x 2000	10,80
2,0 x 1250 x 2500	16,90
2,0 x 1500 x 3000	24,30
2,5 x 1000 x 2000	13,50
2,5 x 1250 x 2500	21,10
2,5 x 1500 x 3000	30,38
3,0 x 1000 x 3000	16,20
3,0 x 1250 x 2500	25,32
3,0 x 1500 x 3000	36,45
4,0 x 1000 x 2000	21,60
4,0 x 1250 x 2500	33,75
4,0 x 1500 x 3000	48,60
5,0 x 1000 x 2000	27,00
5,0 x 1250 x 2500	42,20
5,0 x 1500 x 3000	60,75

ALMG 3 EN AW 5754

H 111

s*h*b mm	kg/Tfl.
3,0 x 1250 x 2500	25,32
4,0 x 1250 x 2500	33,75
4,0 x 1500 x 3000	48,60
5,0 x 1250 x 2500	42,40
6,0 x 1000 x 2000	32,40
6,0 x 1250 x 2500	50,63
6,0 x 1500 x 3000	72,90
8,0 x 1000 x 2000	43,20
8,0 x 1250 x 2500	67,50
8,0 x 1500 x 3000	97,20
10,0 x1000 x 2000	55,64
10,0 x1250 x 2500	86,42
10,0 x1500 x 3000	123,95
12,0 x1000 x 2000	66,75
12,0 x1250 x 2500	104,68
15,0 x1000 x 2000	83,45
15,0 x1500 x 3000	185,93
20,0 x1000 x 2000	111,30

ALMG 1 EN AW 5005

NQ

s*h*b mm	kg/Tfl.	
2,0 x 1000 x 2000	10,80	
2,0 x 1250 x 2500	16,90	
2,0 x 1500 x 3000	24,30	
2,0 x 2000 x 4000	44,00	x
3,0 x 2000 x 4000	64,80	x

x= mit Folie

ALMG 1 EN AW 5005

ELOXIERT E6/EV 1 MIT FOLIE

s*h*b mm	kg/Tfl.
1,0 x 1000 x 2000	5,40
1,0 x 1250 x 2500	8,45
1,0 x 1500 x 3000	12,15
1,5 x 1000 x 2000	8,10
1,5 x 1250 x 2500	12,66
1,5 x 1500 x 3000	18,30
2,0 x 1000 x 2000	10,90
2,0 x 1250 x 2500	17,00
2,0 x 1500 x 3000	24,40
3,0 x 1000 x 2000	16,30
3,0 x 1250 x 2500	25,40
3,0 x 1500 x 3000	36,50
4,0 x 1000 x 2000	22,50
4,0 x 1250 x 2500	35,00
4,0 x 1500 x 3000	50,40
5,0 x 1000 x 2000	28,00
5,0 x 1250 x 2500	43,80

ALMG 1 EN AW 5005

PULVERBANDBESCHICHTET

RAL 9016 MIT FOLIE


s*h*b mm	kg/Tfl.
RAL 9016	
1,5 x 1000 x 2000	8,10
1,5 x 1250 x 2500	12,66
1,5 x 1500 x 3000	18,30
2,0 x 1000 x 2000	11,00
2,0 x 1250 x 2500	17,00
2,0 x 1500 x 3000	24,50
RAL 9006	
1,0 x 1250 x 2500	8,50

ALMG 4,5 EN AW 5083


H 111

s*h*b mm	kg/Tfl.
2,0 x 1000 x 2000	11,00
3,0 x 1000 x 2000	16,30
3,0 x 1500 x 3000	36,50
4,0 x 1500 x 3000	48,60

BLECHE



STRUKTUR-
BLECHE



ALUMINIUM-WARZENBLECH

ALMG 3 EN AW 5754 H111
DUETT


s*h*l mm	kg/Tfl.
1,5/2,0 x 1000 x 2000	8,80
1,5/2,0 x 1250 x 2500	13,70
1,5/2,0 x 1500 x 3000	19,70
2,5/4,0 x 1000 x 2000	15,10
2,5/4,0 x 1250 x 2500	23,50
2,5/4,0 x 1500 x 3000	33,90
3,5/5,0 x 1000 x 2000	20,50
3,5/5,0 x 1250 x 2500	32,00
3,5/5,0 x 1500 x 3000	46,00
5,0/6,5 x 1000 x 2000	28,60
5,0/6,5 x 1250 x 2500	44,60
5,0/6,5 x 1500 x 3000	64,30

ALUMINIUM-WARZENBLECH

ALMG3 EN AW 5754 H 111
QUINTETT

s*h*l mm	kg/Tfl.
2,5/4,0 x 1000 x 2000	15,30
2,5/4,0 x 1250 x 2500	23,90
2,5/4,0 x 1500 x 3000	34,50
2,5/4,0 x 2000 x 4000	61,50
3,5/5,0 x 1000 x 2000	20,70
3,5/5,0 x 1250 x 2500	32,40
3,5/5,0 x 1500 x 3000	46,60
3,5/4,0 x 2000 x 4000	83,00
5,0/6,5 x 1000 x 2000	28,80
5,0/6,5 x 1250 x 2500	45,00
5,0/6,5 x 1500 x 3000	64,80
5,0/6,5 x 2000 x 4000	115,50
8,0/9,5 x 1000 x 2000	45,00
8,0/9,5 x 1250 x 2500	70,40
8,0/9,5 x 1500 x 3000	101,30

STRUKTUR-
BLECHE



ALUMINIUM LOCHBLECH


99,5 HH EN AW 1050A H 14 /
H 24

s*h*l mm	kg/Tfl.
2,0 x 1000 x 2000	Rv 5 - 8
	Rv 10 - 15
	Qg 10 - 15
	Qg 10 - 30
	Qg 20 - 50

ALUMINIUM-WELLE


18 - 76 / 0,7 RAL 9006 / RSL

b*l mm	m²/Tfl.
1100 x 3000	3,30
1100 x 5000	5,50



PROFILE

ALUMINIUM-FLACHPROFIL
ALMGSI 0,5 F 22 EN AW 6060 T 66
HL: 6000 MM



h*s mm	kg/m
10 x 3	0,081
10 x 4	0,108
10 x 5	0,135
10 x 6	0,162
15 x 2	0,081
15 x 3	0,122
15 x 4	0,162
15 x 5	0,203
15 x 6	0,243
15 x 8	0,324
15 x 10	0,405
15 x 12	0,486
20 x 2	0,108
20 x 3	0,162
20 x 4	0,216
20 x 5	0,270
20 x 6	0,324
20 x 8	0,432
20 x 10	0,540
20 x 12	0,648
20 x 15	0,810
25 x 2	0,135
25 x 3	0,203
25 x 4	0,270
25 x 5	0,338
25 x 6	0,405
25 x 8	0,540
25 x 10	0,675
25 x 12	0,810
25 x 15	1,013
25 x 20	1,350
30 x 2	0,162
30 x 3	0,243
30 x 4	0,324
30 x 5	0,405
30 x 6	0,486
30 x 8	0,648
30 x 10	0,810
30 x 12	0,972
30 x 15	1,215
30 x 20	1,620

h*s mm	kg/m
35 x 3	0,284
35 x 4	0,378
35 x 5	0,473
35 x 6	0,567
35 x 8	0,756
35 x 10	0,945
35 x 15	1,418
40 x 2	0,216
40 x 3	0,324
40 x 4	0,432
40 x 5	0,540
40 x 6	0,648
40 x 8	0,864
40 x 10	1,080
40 x 12	1,296
40 x 15	1,620
40 x 20	2,160
40 x 30	3,240
45 x 3	0,365
45 x 5	0,608
45 x 6	0,729
45 x 8	0,972
50 x 2	0,270
50 x 3	0,405
50 x 4	0,540
50 x 5	0,675
50 x 6	0,810
50 x 8	1,080
50 x 10	1,350
50 x 12	1,620
50 x 15	2,025
50 x 20	2,700
50 x 30	4,050
60 x 3	0,486
60 x 4	0,648
60 x 5	0,810
60 x 6	0,972
60 x 8	1,296
60 x 10	1,620
60 x 12	1,944
60 x 15	2,430
60 x 20	3,240
60 x 30	4,860


h*s mm	kg/m
70 x 3	0,567
70 x 4	0,756
70 x 5	0,945
70 x 6	1,134
70 x 8	1,512
70 x 10	1,890
70 x 15	2,835
80 x 2	0,432
80 x 3	0,648
80 x 4	0,864
80 x 5	1,080
80 x 6	1,296
80 x 8	1,728
80 x 10	2,160
80 x 12	2,592
80 x 15	3,240
80 x 20	4,320
80 x 40	8,640
90 x 5	1,215
90 x 6	1,458
90 x 8	1,944
90 x 10	2,430
100 x 3	0,810
100 x 4	1,080
100 x 5	1,350
100 x 6	1,620
100 x 8	2,160
100 x 10	2,700
100 x 12	3,240
100 x 15	4,050
100 x 20	5,400
100 x 50	13,500
120 x 5	1,620
120 x 6	1,944
120 x 8	2,592
120 x 10	3,240
120 x 15	4,860
150 x 5	2,025
150 x 8	3,240
150 x 10	4,050
160 x 10	4,320
200 x 5	2,700
200 x 8	4,320
200 x 10	5,400
200 x 20	10,800

ALUMINIUM-RUNDROHR
ALMGSI 0,5 F 22 EN AW-6060 T 66
HL: 6000 MM

d*s mm	kg/m
6 x 1,00	0,042
8 x 1,00	0,059
10 x 1,50	0,108
10 x 2,00	0,136
12 x 1,00	0,093
12 x 1,50	0,134
12 x 2,00	0,170
14 x 2,00	0,204
15 x 1,50	0,172
15 x 2,00	0,221
16 x 2,00	0,238
16 x 3,00	0,330
18 x 2,00	0,271
18 x 3,00	0,382
20 x 1,50	0,235
20 x 2,00	0,305
20 x 3,00	0,433
20 x 4,00	0,543
25 x 2,00	0,390
25 x 3,00	0,560
25 x 5,00	0,848
28 x 2,00	0,441
30 x 1,50	0,363
30 x 2,00	0,475
30 x 3,00	0,687
30 x 4,00	0,882

d*s mm	kg/m
32 x 2,00	0,509
35 x 2,00	0,560
35 x 3,00	0,814
38 x 1,50	0,464
40 x 1,50	0,490
40 x 2,00	0,645
40 x 2,50	0,795
40 x 3,00	0,942
40 x 4,00	1,221
40 x 5,00	1,484
42 x 3,00	0,992
45 x 2,00	0,729
45 x 3,00	1,069
45 x 5,00	1,696
48 x 2,00	0,780
48 x 3,00	1,145
48 x 4,00	1,493
50 x 1,50	0,617
50 x 2,00	0,814
50 x 3,00	1,196
50 x 4,00	1,561
50 x 5,00	1,909
50 x 10,00	3,393
55 x 2,50	1,113
60 x 1,50	0,744
60 x 2,00	0,983
60 x 3,00	1,450
60 x 4,00	1,900
60 x 5,00	2,333

d*s mm	kg/m
65 x 2,50	1,325
70 x 2,00	1,154
70 x 3,00	1,705
70 x 4,00	2,239
76 x 3,00	1,858
80 x 2,00	1,323
80 x 3,00	1,959
80 x 4,00	2,579
80 x 5,00	3,181
90 x 3,00	2,214
90 x 5,00	3,605
100 x 2,00	1,663
100 x 3,00	2,468
100 x 4,00	3,257
100 x 5,00	4,029
108 x 4,00	3,529
120 x 3,00	2,977
120 x 4,00	3,936
130 x 3,00	3,232
150 x 3,00	3,741
160 x 4,00	5,293
200 x 5,00	8,270




PROFILE

ALUMINIUM VIERKANT- / RECHTECKROHR

ALMGSI 0,5 F 22 EN AW 6060 T 66

HL: 6000 MM




h*b*s mm	kg/m
15 x 15 x 2,0	0,281
20 x 10 x 1,5	0,219
20 x 20 x 1,5	0,300
20 x 10 x 2,0	0,281
20 x 15 x 2,0	0,335
20 x 20 x 2,0	0,389
20 x 20 x 3,0	0,551
25 x 10 x 2,0	0,335
25 x 15 x 2,0	0,389
25 x 20 x 2,0	0,443
25 x 25 x 1,5	0,381
25 x 25 x 2,0	0,497
25 x 25 x 3,0	0,713
30 x 10 x 1,5	0,300
30 x 10 x 2,0	0,389
30 x 15 x 2,0	0,443
30 x 20 x 1,5	0,381
30 x 20 x 2,0	0,497
30 x 20 x 3,0	0,713
30 x 25 x 2,0	0,551
30 x 30 x 1,5	0,462
30 x 30 x 2,0	0,605
30 x 30 x 3,0	0,875
34 x 34 x 2,0	0,691
34 x 34 x 3,0	1,004
35 x 15 x 2,0	0,497
35 x 20 x 2,0	0,605
35 x 25 x 2,0	0,605
35 x 35 x 2,0	0,713
35 x 35 x 3,0	1,037

h*b*s mm	kg/m
40 x 10 x 2,0	0,497
40 x 15 x 2,0	0,551
40 x 20 x 2,0	0,605
40 x 20 x 3,0	0,875
40 x 20 x 4,0	1,123
40 x 25 x 2,0	0,659
40 x 30 x 2,0	0,713
40 x 30 x 3,0	1,037
40 x 30 x 4,0	1,339
40 x 40 x 1,5	0,624
40 x 40 x 2,0	0,821
40 x 40 x 2,5	1,013
40 x 40 x 3,0	1,199
40 x 40 x 4,0	1,555
45 x 25 x 2,0	0,713
45 x 45 x 2,0	0,929
50 x 15 x 2,0	0,659
50 x 20 x 2,0	0,713
50 x 20 x 3,0	1,037
50 x 25 x 2,0	0,767
50 x 25 x 3,0	1,118
50 x 30 x 2,0	0,821
50 x 30 x 3,0	1,199
50 x 40 x 2,0	0,929
50 x 40 x 3,0	1,361
50 x 40 x 4,0	1,771
50 x 50 x 2,0	1,037
50 x 50 x 3,0	1,523
50 x 50 x 4,0	1,987
50 x 50 x 5,0	2,430
55 x 55 x 2,0	1,145

h*b*s mm	kg/m
60 x 20 x 2,0	0,821
60 x 20 x 3,0	1,199
60 x 25 x 2,0	0,875
60 x 25 x 3,0	1,280
60 x 30 x 2,0	0,929
60 x 30 x 3,0	1,361
60 x 40 x 2,0	1,037
60 x 40 x 2,5	1,283
60 x 40 x 3,0	1,523
60 x 40 x 4,0	1,987
60 x 50 x 3,0	1,685
60 x 60 x 2,0	1,253
60 x 60 x 3,0	1,847
60 x 60 x 4,0	2,419
70 x 20 x 2,0	0,929
70 x 25 x 2,5	1,215
70 x 30 x 2,0	1,037
70 x 40 x 3,0	1,685
70 x 70 x 2,0	1,469
70 x 70 x 4,0	2,851
80 x 20 x 2,0	1,037
80 x 30 x 2,0	1,145
80 x 30 x 3,0	1,685
80 x 40 x 2,0	1,253
80 x 40 x 3,0	1,847
80 x 40 x 4,0	2,419
80 x 50 x 2,0	1,361
80 x 50 x 3,0	2,009
80 x 50 x 4,0	2,635
80 x 60 x 3,0	2,171
80 x 60 x 4,0	2,851
80 x 80 x 2,0	1,685
80 x 80 x 3,0	2,495
80 x 80 x 4,0	3,283
80 x 80 x 5,0	4,050
90 x 90 x 4,0	3,715


h*b*s mm	kg/m
100 x 20 x 2,0	1,253
100 x 25 x 2,0	1,307
100 x 30 x 2,0	1,361
100 x 30 x 3,0	2,009
100 x 40 x 2,0	1,469
100 x 40 x 3,0	2,171
100 x 40 x 4,0	2,851
100 x 50 x 2,0	1,577
100 x 50 x 3,0	2,333
100 x 50 x 4,0	3,067
100 x 60 x 2,0	1,685
100 x 60 x 3,0	2,495
100 x 60 x 4,0	3,283
100 x 80 x 3,0	2,819
100 x 100 x 2,0	2,117
100 x 100 x 3,0	3,143
100 x 100 x 4,0	4,147
100 x 100 x 5,0	5,130
120 x 20 x 2,0	1,469
120 x 40 x 2,0	1,685
120 x 40 x 3,0	2,495
120 x 50 x 3,0	2,657
120 x 50 x 4,0	3,499
120 x 60 x 3,0	2,819
120 x 60 x 4,0	3,715
120 x 80 x 3,0	3,143
120 x 120 x 2,5	3,173
120 x 120 x 4,0	5,011

h*b*s mm	kg/m
140 x 18 x 2,0	1,660
140 x 20 x 3,0	2,495
140 x 40 x 4,0	3,715
140 x 60 x 2,5	2,633
140 x 60 x 4,0	4,148
140 x 80 x 4,0	4,579
150 x 40 x 4,0	3,931
150 x 50 x 2,0	2,117
150 x 50 x 4,0	4,147
150 x 60 x 3,0	3,305
150 x 100 x 3,0	3,953
160 x 60 x 4,0	4,580
160 x 60 x 5,0	5,670
160 x 80 x 4,0	5,011
180 x 50 x 4,0	4,795
180 x 60 x 4,0	5,011
200 x 30 x 2,8	3,393
200 x 50 x 4,0	5,227
200 x 60 x 4,0	5,443
200 x 80 x 4,0	5,875
200 x 100 x 4,0	6,307



ALUMINIUM-WINKEL

ALMGSI 0,5 F 22 AN AW 6060 T 66
HL: 6000 MM




h*b*s mm	kg/m
10 x 10 x 2,0	0,097
15 x 10 x 2,0	0,124
15 x 15 x 1,5	0,115
15 x 15 x 2,0	0,151
15 x 15 x 3,0	0,219
20 x 10 x 1,5	0,115
20 x 10 x 2,0	0,151
20 x 15 x 2,0	0,178
20 x 15 x 3,0	0,259
20 x 20 x 2,0	0,205
20 x 20 x 3,0	0,300
20 x 20 x 4,0	0,389
25 x 10 x 2,0	0,178
25 x 15 x 2,0	0,205
25 x 15 x 3,0	0,300
25 x 20 x 2,0	0,232
25 x 20 x 3,0	0,340
25 x 25 x 2,0	0,259
25 x 25 x 3,0	0,381
25 x 25 x 4,0	0,497
30 x 10 x 2,0	0,205
30 x 15 x 2,0	0,232
30 x 15 x 3,0	0,340
30 x 20 x 2,0	0,259
30 x 20 x 3,0	0,381
30 x 25 x 2,0	0,286
30 x 25 x 3,0	0,421
30 x 30 x 2,0	0,313
30 x 30 x 3,0	0,462
30 x 30 x 4,0	0,605
30 x 30 x 5,0	0,743

h*b*s mm	kg/m
35 x 15 x 2,0	0,259
35 x 20 x 2,0	0,286
35 x 20 x 3,0	0,421
35 x 25 x 2,0	0,313
35 x 25 x 3,0	0,462
35 x 35 x 2,0	0,367
35 x 35 x 3,0	0,543
35 x 35 x 4,0	0,713
35 x 35 x 5,0	0,878
40 x 10 x 2,0	0,259
40 x 15 x 2,0	0,286
40 x 20 x 2,0	0,313
40 x 20 x 3,0	0,462
40 x 20 x 4,0	0,605
40 x 25 x 2,0	0,340
40 x 25 x 3,0	0,502
40 x 25 x 4,0	0,659
40 x 30 x 2,0	0,367
40 x 30 x 3,0	0,543
40 x 30 x 4,0	0,713
40 x 40 x 2,0	0,421
40 x 40 x 3,0	0,624
40 x 40 x 4,0	0,821
40 x 40 x 5,0	1,013
45 x 10 x 2,0	0,286
45 x 20 x 2,0	0,340
45 x 20 x 3,0	0,502
45 x 25 x 2,0	0,367
45 x 30 x 3,0	0,583
45 x 45 x 3,0	0,705

h*b*s mm	kg/m
50 x 10 x 2,0	0,313
50 x 15 x 2,0	0,340
50 x 20 x 2,0	0,367
50 x 20 x 3,0	0,543
50 x 25 x 2,0	0,394
50 x 25 x 3,0	0,583
50 x 30 x 2,0	0,421
50 x 30 x 3,0	0,624
50 x 30 x 4,0	0,821
50 x 30 x 5,0	1,013
50 x 35 x 4,0	0,875
50 x 40 x 2,0	0,475
50 x 40 x 3,0	0,710
50 x 40 x 4,0	0,929
50 x 40 x 5,0	1,148
50 x 50 x 2,0	0,529
50 x 50 x 3,0	0,786
50 x 50 x 4,0	1,037
50 x 50 x 5,0	1,283
50 x 50 x 6,0	1,523
50 x 50 x 8,0	1,987
60 x 10 x 2,0	0,367
60 x 20 x 2,0	0,421
60 x 25 x 2,0	0,448
60 x 30 x 2,0	0,475
60 x 30 x 3,0	0,705
60 x 30 x 4,0	0,929
60 x 30 x 5,0	1,148
60 x 40 x 2,0	0,529
60 x 40 x 3,0	0,786

h*b*s mm	kg/m
60 x 40 x 4,0	1,037
60 x 40 x 5,0	1,283
60 x 40 x 6,0	1,523
60 x 60 x 2,0	0,637
60 x 60 x 3,0	0,948
60 x 60 x 4,0	1,253
60 x 60 x 5,0	1,553
60 x 60 x 6,0	1,847
60 x 60 x 8,0	2,419
70 x 20 x 2,0	0,475
70 x 30 x 2,0	0,533
70 x 30 x 3,0	0,786
70 x 40 x 2,0	0,583
70 x 50 x 5,0	1,553
70 x 70 x 2,5	0,928
70 x 70 x 6,0	2,171
75 x 50 x 5,0	1,620
80 x 15 x 2,0	0,502
80 x 20 x 2,0	0,529
80 x 25 x 2,0	0,556
80 x 30 x 3,0	0,867
80 x 40 x 2,0	0,637
80 x 40 x 3,0	0,948
80 x 40 x 4,0	1,253
80 x 40 x 5,0	1,553
80 x 50 x 3,0	1,029
80 x 50 x 4,0	1,361
80 x 50 x 5,0	1,688
80 x 60 x 4,0	1,469
80 x 60 x 6,0	2,171
80 x 80 x 3,0	1,272


h*b*s mm	kg/m
80 x 80 x 4,0	1,685
80 x 80 x 5,0	2,093
80 x 80 x 6,0	2,495
80 x 80 x 8,0	3,283
100 x 20 x 2,0	0,637
100 x 30 x 3,0	1,029
100 x 40 x 3,0	1,110
100 x 40 x 4,0	1,469
100 x 50 x 3,0	1,191
100 x 50 x 5,0	1,958
100 x 50 x 8,0	3,067
100 x 60 x 6,0	2,495
100 x 60 x 8,0	3,280
100 x 100 x 3,0	1,596
100 x 100 x 4,0	2,117
100 x 100 x 6,0	3,143
100 x 100 x 8,0	4,147
100 x 100 x 10,0	5,130
120 x 40 x 4,0	1,685
120 x 50 x 5,0	2,228
120 x 60 x 2,0	0,961
120 x 60 x 6,0	2,819
120 x 60 x 8,0	3,718
120 x 80 x 8,0	4,147
120 x 120 x 8,0	5,011
130 x 30 x 3,0	1,272
140 x 40 x 3,0	1,434
150 x 100 x 5,0	3,308
200 x 100 x 10,0	7,830



PROFILE

ALUMINIUM-U-PROFIL

ALMGSI 0,5 F 22 EN AW 6060 T 66
HL: 6000 MM



h*b*s mm	kg/m
10 x 10 x 2,0	0,140
10 x 20 x 2,0	0,248
12 x 12 x 2,0	0,173
15 x 15 x 2,0	0,221
15 x 20 x 2,0	0,275
20 x 15 x 2,0	0,248
20 x 20 x 2,0	0,302
20 x 20 x 3,0	0,437
20 x 30 x 2,0	0,410
20 x 40 x 2,0	0,518
25 x 15 x 2,0	0,275
25 x 25 x 2,0	0,383
25 x 25 x 3,0	0,559
30 x 15 x 2,0	0,302
30 x 20 x 2,0	0,356
30 x 20 x 3,0	0,518
30 x 30 x 2,0	0,464
30 x 30 x 3,0	0,680
30 x 50 x 3,0	1,004
35 x 20 x 2,0	0,383
35 x 35 x 2,0	0,545
40 x 20 x 2,0	0,410
40 x 20 x 3,0	0,599
40 x 25 x 2,0	0,464
40 x 30 x 3,0	0,761
40 x 40 x 2,0	0,626
40 x 40 x 3,0	0,923
40 x 40 x 4,0	1,210
40 x 40 x 5,0	1,485

h*b*s mm	kg/m
50 x 20 x 2,0	0,464
50 x 25 x 2,0	0,518
50 x 30 x 2,0	0,572
50 x 30 x 3,0	0,842
50 x 50 x 2,0	0,788
50 x 50 x 3,0	1,166
50 x 50 x 4,0	1,534
50 x 50 x 5,0	1,890
60 x 20 x 2,0	0,518
60 x 30 x 3,0	0,923
60 x 40 x 3,0	1,085
60 x 40 x 4,0	1,426
60 x 40 x 5,0	1,755
60 x 50 x 3,0	1,247
60 x 60 x 4,0	1,858
60 x 60 x 5,0	2,295
65 x 25 x 2,5	0,743
65 x 55 x 2,5	1,148
70 x 35 x 3,0	1,085
80 x 20 x 2,0	0,626
80 x 40 x 3,0	1,247
80 x 40 x 4,0	1,642
80 x 50 x 3,0	1,409
80 x 80 x 4,0	2,506
90 x 40 x 3,0	1,328
100 x 40 x 3,0	1,409
100 x 50 x 3,0	1,571
100 x 50 x 5,0	2,565
120 x 40 x 3,0	1,571

PROFILE

ALUMINIUM-RUND

ALMGSI 0,5 F 22 EN AW 6060 T 66
HL: 6000 MM


d mm	kg/m
6	0,076
8	0,136
10	0,212
12	0,305
14	0,416
15	0,477
16	0,543
18	0,687
20	0,848
22	1,026
25	1,325
30	1,909
35	2,598
40	3,393
45	4,294
50	5,301
60	7,634



ALUMINIUM-VIERKANT

ALMGSI 0,5 F 22 EN AW 6060 T 66
HL: 6000 MM

h*b mm	kg/m
6 x 6	0,097
8 x 8	0,173
10 x 10	0,270
12 x 12	0,389
14 x 14	0,529
15 x 15	0,608
16 x 16	0,691
18 x 18	0,875
20 x 20	1,080
25 x 25	1,688
30 x 30	2,430
35 x 35	3,308
40 x 40	4,320
50 x 50	6,750
60 x 60	9,720



PROFILE

ALUMINIUM-T-PROFIL

ALMGSI 0,5 F 22 EN AW 6060 T 66
HL: 6000 MM

b*h*s mm	kg/m
15 x 15 x 2,0	0,151
20 x 20 x 2,0	0,205
20 x 20 x 3,0	0,300
25 x 25 x 2,0	0,259
25 x 25 x 3,0	0,389
30 x 15 x 2,0	0,232
30 x 30 x 2,0	0,313
30 x 30 x 3,0	0,462
30 x 60 x 4,0	0,929
35 x 35 x 3,0	0,543
40 x 40 x 2,0	0,421
40 x 40 x 3,0	0,624
50 x 50 x 4,0	1,037
50 x 50 x 5,0	1,283
60 x 30 x 4,0	0,929
60 x 40 x 4,0	1,037
60 x 60 x 4,0	1,253
80 x 80 x 6,0	2,495
110 x 50 x 2,0	0,853

ALUMINIUM-Z-PROFIL

ALMGSI 0,5 F 22 EN AW 6060 T 66
HL: 6000 MM

h*b*c*s mm	kg/m
18 x 20 x 21 x 3,0	0,429
20 x 20 x 20 x 2,0	0,302
40 x 40 x 40 x 3,0	0,923
60 x 40 x 40 x 4,0	1,426

PROFILE

ALUMINIUM-VIERKANTRECHTECK-ROHR

ALMGSI 0,5 EN 6060
ELOXIERT E6 / EV1

h*b*s mm
20 x 20 x 2
30 x 20 x 2

ALUMINIUM-WINKEL





ALMGSI 0,5 EN 6060
ELOXIERT E6 / EV1

h*b*s mm
20 x 20 x 2
30 x 20 x 2
30 x 30 x 2
40 x 20 x 2
40 x 30 x 2
50 x 20 x 2
50 x 30 x 2
60 x 40 x 2

ALUMINIUM-U-PROFIL


ALMGSI 0,5 EN 6060
ELOXIERT E6 / EV1

h*b*s mm
20 x 20 x 2
25 x 25 x 2



STANGEN

ALUMINIUM - FLACH
ALCUMGPB EN 2007
HL: 3000 MM




h*s mm	kg/m
20 x 5	0,270
20 x 6	0,324
20 x 8	0,432
20 x 10	0,540
20 x 12	0,648
20 x 15	0,810
30 x 5	0,405
30 x 6	0,486
30 x 8	0,648
30 x 10	0,810
30 x 12	0,972
30 x 15	1,215
30 x 20	1,620
30 x 25	2,025
40 x 5	0,540
40 x 6	0,648
40 x 8	0,864
40 x 10	1,08
40 x 12	1,296
40 x 15	1,62
40 x 20	2,16
40 x 25	2,7
40 x 30	3,24
50 x 5	0,675
50 x 6	0,81
50 x 8	1,08
50 x 10	1,35
50 x 12	1,62
50 x 15	2,025
50 x 20	2,7
50 x 25	3,375
50 x 30	4,05
50 x 40	5,4

h*s mm	kg/m
60 x 8	1,296
60 x 10	1,62
60 x 12	1,944
60 x 15	2,43
60 x 20	3,24
60 x 30	4,86
60 x 40	6,48
60 x 50	8,1
80 x 6	1,296
80 x 8	1,728
80 x 10	2,16
80 x 15	3,24
80 x 20	4,32
80 x 40	8,64
100 x 8	2,16
100 x 10	2,7
100 x 12	3,24
100 x 15	4,05
100 x 20	5,4
100 x 25	6,75
100 x 30	8,1
100 x 40	10,8
100 x 50	13,5
120 x 10	3,24
120 x 15	4,86
120 x 20	6,48
120 x 40	12,96
150 x 20	8,1
200 x 20	10,8

STANGEN

ALUMINIUM - VIERKANT
ALCUMGPB EN 2007
HL: 3000 MM

k mm	kg/m
10	0,285
12	0,410
15	0,641
20	1,140
25	1,781
30	2,565
35	3,491
40	4,560
50	7,125
60	10,26
80	18,24
100	28,50



ALUMINIUM-RUND
ALCUMGPB EN 573-3
HL: 3000 MM

d mm	kg/m
4	0,035
5	0,055
6	0,079
8	0,141
10	0,220
12	0,317
15	0,495
18	0,712
20	0,880
22	1,064
25	1,374
30	1,979
32	2,290
35	2,694
40	3,518
45	4,533
50	5,498

d mm	kg/m
55	6,649
60	7,916
70	10,77
80	14,07
90	17,81
100	21,99
110	26,60
120	31,65
125	34,35
130	37,15
140	43,08
150	49,50
160	56,30
180	71,20
200	88,00












Darum Edelstahl!

- Rein.** Edelstahl, legiert oder unlegiert, besticht durch seinen hohen Reinheitsgrad. Seine Grundlage ist Eisenerz, ein natürlicher Rohstoff, der in großen Mengen weltweit vorkommt. Edelstahl ist schmelzfähig und damit wiederverwertbar.
- Hochwertig.** Edelstahl ist ein veredelter und damit besonders hochwertiger Stahl, auf den wir bewusst oder unbewusst in vielen Lebensbereichen treffen. Seine unverwechselbaren Eigenschaften sind unverzichtbar in Haushalt, Architektur, Industrie oder auch im Fahrzeugbau.
- Widerstandsfähig.** Durch seine dünne Passivschicht ist Edelstahl in besonderem Maße vor äußeren Einflüssen geschützt. Diese sorgt für Beständigkeit gegenüber Wasser (rostfrei), Säuren, Hitze, hohem Druck und gleicht Beschädigungen selbst wieder aus, wodurch die Korrosionsbeständigkeit dauerhaft erhalten bleibt.



INHALT

BLECHE	STRUKTUR- BLECHE	PROFILE	ROHRE
			
EDELSTAHL-BLECH 1.4301 2B 30	EDELSTAHL-LOCHBLECH 1.4301 2B 32	EDELSTAHL-FLACHPROFIL 1.4301, VOM BAND 33	EDELSTAHL-RUND 1.4301, BLANK H9 / K 240 38
EDELSTAHL-BLECH 1.4301 1D 30	EDELSTAHL-STRUKTURBLECH 1.4301 5 WL 32	EDELSTAHL-U-PROFIL 1.4301 37	EDELSTAHL-RUNDROHR 1.4301 GESCHWEISST 40
EDELSTAHL-BLECH 1.4301 EINSEITIG K 240 30		EDELSTAHL-FLACHPROFIL 1.4301, VOM BAND, ALLSEITIG GESCHLIFFEN K 240 34	EDELSTAHL-RUNDROHR 1.4301 GESCHWEISST / K 240 41
EDELSTAHL-BLECH 1.4301 BEIDSEITIG K 240 31	EDELSTAHL-TRÄNENBLECH 1.4301 K80 32		
EDELSTAHL-BLECH 1.4301 EINSEITIG GEBÜRSTET 31	EDELSTAHL-TRÄNENBLECH 1.4301 MANDORLA 32	EDELSTAHL-FLACHPROFIL 1.4301 EN 10278 BLANK KALTGEZOGEN 34	EDELSTAHL-GETRÄNKELEITUNGSROHR 1.4301 EN 11850 44
EDELSTAHL-BLECH 1.4571 2B EINSEITIG 31		EDELSTAHL-FLACHPROFIL 1.4301 WARMGEWALZT 35	EDELSTAHL-RUNDROHR 1.4301 GESCHWEISST / GEGLÜHT K 240 44
EDELSTAHL-BLECH 1.4571 2B EINSEITIG K 240 31		EDELSTAHL-T-PROFIL 1.4301 GEWALZT 37	EDELSTAHL-RUNDROHR 1.4571 GESCHWEISST, ROH 45
EDELSTAHL-BLECH SONDERLEGIERUNGEN 31			EDELSTAHL-RUNDROHR 1.4571 GESCHWEISST / K 240 45
		EDELSTAHL-WINKEL 1.4301, GEWALZT 36	EDELSTAHL-RECHTECKROHR 1.4301 GESCHWEISST 43
		EDELSTAHL-WINKEL 1.4571, GEWALZT 36	EDELSTAHL-RECHTECKROHR 1.4301 GESCHWEISST / K240 42
			EDELSTAHL-RECHTECKROHR 1.4301 GESCHWEISST / K240 43
			EDELSTAHL-RECHTECKROHR 1.4301 GESCHWEISST / K240 43
			EDELSTAHL-ROHR NAHTLOS 45

BLECHE

EDELSTAHL-BLECH

1.4301 2B

s*h*b mm	kg/Tfl.
0,5 x 1000 x 2000	8,00
0,6 x 1000 x 2000	9,80
0,6 x 1250 x 2500	15,50
0,6 x 1500 x 3000	21,90
0,7 x 1000 x 2000	11,50
0,8 x 1000 x 2000	12,80
0,8 x 1250 x 2500	20,00
0,8 x 1500 x 3000	29,00
1,0 x 1000 x 2000	16,00
1,0 x 1250 x 2500	25,00
1,0 x 1500 x 3000	36,00
1,25 x 1000 x 2000	20,00
1,5 x 1000 x 2000	24,00
1,5 x 1250 x 2500	37,50
1,5 x 1500 x 3000	54,00
2,0 x 1000 x 2000	32,00
2,0 x 1250 x 2500	50,00
2,0 x 1500 x 3000	72,00
2,0 x 2000 x 4000	128,00
2,5 x 1000 x 2000	40,00
2,5 x 1250 x 2500	62,50
2,5 x 1500 x 3000	90,00
3,0 x 1000 x 2000	48,00
3,0 x 1250 x 2500	75,00
3,0 x 1500 x 3000	108,00
3,0 x 2000 x 4000	193,00
4,0 x 1000 x 2000	64,00
4,0 x 1250 x 2500	100,00
4,0 x 1500 x 3000	144,00
5,0 x 1000 x 2000	80,00
5,0 x 1250 x 2500	125,00
5,0 x 1500 x 3000	180,00
6,0 x 1000 x 2000	96,00
6,0 x 1250 x 2500	150,00
6,0 x 1500 x 3000	216,00

EDELSTAHL-BLECH

1.4301 1D

s*h*b mm	kg/Tfl.
3,0 x 1000 x 2000	48,00
3,0 x 1500 x 3000	108,00
4,0 x 1000 x 2000	64,00
4,0 x 1250 x 2500	100,00
4,0 x 1500 x 3000	144,00
5,0 x 1000 x 2000	80,00
5,0 x 1250 x 2500	125,00
5,0 x 1500 x 3000	180,00
6,0 x 1000 x 2000	96,00
6,0 x 1250 x 2500	150,00
6,0 x 1500 x 3000	216,00
8,0 x 1000 x 2000	128,00
8,0 x 1250 x 2500	200,00
8,0 x 1500 x 3000	288,00
10,0 x 1000 x 2000	160,00
10,0 x 1250 x 2500	250,00
10,0 x 1500 x 3000	360,00
12,0 x 1000 x 2000	193,00
12,0 x 1250 x 2500	300,00
12,0 x 1500 x 3000	432,00
15,0 x 1000 x 2000	240,00
15,0 x 1500 x 3000	540,00
20,0 x 1000 x 2000	320,00
25,0 x 1000 x 2000	400,00

EDELSTAHL-BLECH

1.4301

EINSEITIG K 240

s*h*b mm	kg/Tfl.
0,6 x 1000 x 2000	9,80
0,6 x 1250 x 2500	15,50
0,7 x 1000 x 2000	11,50
0,8 x 1000 x 2000	12,80
0,8 x 1250 x 2500	20,00
0,8 x 1500 x 3000	29,00
1,0 x 1000 x 2000	16,00
1,0 x 1250 x 2500	25,00
1,0 x 1500 x 3000	36,00
1,25 x 1250 x 2500	31,25
1,5 x 1000 x 2000	24,00
1,5 x 1250 x 2500	37,50
1,5 x 1500 x 3000	54,00
1,5 x 2000 x 4000	96,00
2,0 x 1000 x 2000	32,00
2,0 x 1250 x 2500	50,00
2,0 x 1500 x 3000	72,00
2,0 x 2000 x 4000	128,00
2,5 x 1000 x 2000	40,00
2,5 x 1250 x 2500	62,50
2,5 x 1500 x 3000	90,00
3,0 x 1000 x 2000	48,00
3,0 x 1250 x 2500	75,00
3,0 x 1500 x 3000	108,00
4,0 x 1000 x 2000	64,00
4,0 x 1250 x 2500	100,00
4,0 x 1500 x 3000	144,00
5,0 x 1000 x 2000	80,00
5,0 x 1250 x 2500	125,00
5,0 x 1500 x 3000	180,00
6,0 x 1000 x 2000	96,00
6,0 x 1250 x 2500	150,00
6,0 x 1500 x 3000	216,00
8,0 x 1000 x 2000	128,00
8,0 x 1250 x 2500	200,00
8,0 x 1500 x 3000	288,00
10,0 x 1000 x 2000	160,00
10,0 x 1500 x 3000	360,00

EDELSTAHL-BLECH

1.4301

BEIDSEITIG K 240

s*h*b mm	kg/Tfl.
0,8 x 1000 x 2000	12,80
1,0 x 1000 x 2000	16,00
1,0 x 1250 x 2500	25,00
1,0 x 1500 x 3000	36,00
1,5 x 1000 x 2000	24,00
1,5 x 1250 x 2500	37,50
1,5 x 1500 x 3000	54,00
2,0 x 1000 x 2000	32,00
2,0 x 1250 x 2500	50,00
2,0 x 1500 x 3000	72,00
3,0 x 1000 x 2000	48,00
3,0 x 1250 x 2500	75,00
3,0 x 1500 x 3000	108,00
5,0 x 1250 x 2500	125,00

EDELSTAHL-BLECH

1.4301

EINSEITIG GEBÜSTET

s*h*b mm	kg/Tfl.
0,8 x 1000 x 2000	12,80
1,0 x 1000 x 2000	16,00
1,0 x 1250 x 2500	25,00
1,0 x 1500 x 3000	36,00
1,5 x 1000 x 2000	24,00
1,5 x 1250 x 2500	37,50
1,5 x 1500 x 3000	54,00
2,0 x 1000 x 2000	32,00
2,0 x 1250 x 2500	50,00
2,0 x 1500 x 3000	72,00
3,0 x 1000 x 2000	48,00
3,0 x 1250 x 2500	75,00

EDELSTAHL-BLECH

1.4571 2B

EINSEITIG

s*h*b mm	kg/Tfl.
0,6 x 1000 x 2000	9,8
0,8 x 1000 x 2000	12,8
1,0 x 1250 x 2500	25,0
1,5 x 1000 x 2000	24,0
1,5 x 1250 x 2500	37,5
1,5 x 1500 x 3000	54,0
3,0 x 1000 x 2000	48,0
3,0 x 1250 x 2500	75,0
3,0 x 1500 x 3000	108,0
4,0 x 1000 x 2000	64,0
4,0 x 1250 x 2500	100,0
4,0 x 1500 x 3000	144,0
5,0 x 1000 x 2000	80,0
5,0 x 1250 x 2500	125,0
5,0 x 1500 x 3000	180,0
6,0 x 1000 x 2000	96,0
8,0 x 1000 x 2000	128,0
8,0 x 1250 x 2500	200,0
10,0 x 1000 x 2000	160,0
10,0 x 1250 x 2500	250,0
10,0 x 1500 x 3000	360,0
12,0 x 1000 x 2000	192,0

EDELSTAHL-BLECH

1.4571 2B

EINSEITIG K 240

s*h*b mm	kg/Tfl.
1,0 x 1000 x 2000	16,0
1,0 x 1500 x 3000	36,0
2,0 x 1000 x 2000	32,0
2,0 x 1250 x 2500	50,0
2,0 x 1500 x 3000	72,0

EDELSTAHL-BLECH*

1.4016 3D

SPIEGELPOLIERT

s*h*b mm	kg/Tfl.
0,8 x 1000 x 2000	12,8
1,0 x 1000 x 2000	16,0
1,0 x 1250 x 2500	25,0

EDELSTAHL-BLECH*

1.4301 3D

SPIEGELPOLIERT

s*h*b mm	kg/Tfl.
1,0 x 1000 x 2000	16,0
1,5 x 1000 x 2000	24,0

EDELSTAHL-BLECH*

1.4301

EINS. KREISMARMORIERT

s*h*b mm	kg/Tfl.
1,0 x 1000 x 2000	16,0
1,0 x 1250 x 2500	25,0
1,0 x 1500 x 3000	36,0
1,5 x 1000 x 2000	24,0
1,5 x 1250 x 2500	37,5

EDELSTAHL-BLECH*

1.4404 2B

s*h*b mm	kg/Tfl.
0,8 x 1250 x 2500	20,0
2,0 x 1000 x 2000	32,0
4,0 x 1000 x 2000	64,0

EDELSTAHL-BLECH*

1.4541 2B


s*h*b mm	kg/Tfl.
1,0 x 1000 x 2000	16,0
1,5 x 1000 x 2000	24,0
2,0 x 1000 x 2000	32,0

EDELSTAHL-BLECH*

1.4841

s*h*b mm	kg/Tfl.
3,0 x 1000 x 2000	48,0

BLECHE



EDELSTAHL-
SONDERLEGIERUNGEN*

STRUKTUR-
BLECHE

EDELSTAHL-LOCHBLECH
1.4301 2B

s*h*b mm	Lochung
1,0 x 1000 x 2000	Rv 3 - 5
1,5 x 1000 x 2000	Rv 3 - 5
	Rv 5 - 8
	Rv 8 - 12
	Rv 10 - 15
	Qg 10 - 15
	Qg 10 - 30 beids. K 240
2,0 x 1000 x 2000	Rv 5 - 8
	Rv 8 - 12
	Rv 10 - 15

EDELSTAHL-TRÄNENBLECH
1.4301 K80

s*h*b mm	kg/Tfl.
2,0 x 1000 x 2000	32
2,0 x 1250 x 2500	50
2,0 x 1500 x 3000	72

EDELSTAHL-TRÄNENBLECH
1.4301 MANDORLA

s*h*b mm	kg/Tfl.
3,0 x 1000 x 2000	55
3,0 x 1250 x 2500	85
3,0 x 1250 x 3000	102
4,0 x 1000 x 2000	71
4,0 x 1250 x 2500	111
4,0 x 1500 x 3000	160
5,0 x 1000 x 2000	89
5,0 x 1250 x 2500	133
5,0 x 1500 x 3000	198
6,0 x 1000 x 2000	110

EDELSTAHL-STRUKTURBLECH
1.4301 5 WL

s*h*b mm	kg/Tfl.
1,5 x 1000 x 2000	24

EDELSTAHL-FLACHPROFIL
1.4301, VOM BAND,
HL: 4000 MM

h*s mm	kg/m
10 x 3	0,24
10 x 4	0,31
10 x 5	0,39
15 x 3	0,35
15 x 4	0,47
15 x 5	0,59
15 x 6	0,71
20 x 3	0,47
20 x 4	0,63
20 x 5	0,79
20 x 6	0,94
20 x 8	1,26
20 x 10	1,57
25 x 3	0,59
25 x 4	0,79
25 x 5	0,98
25 x 6	1,18
25 x 8	1,57
25 x 10	1,96
30 x 3	0,71
30 x 4	0,94
30 x 5	1,18
30 x 6	1,41
30 x 8	1,88
30 x 10	2,36
30 x 12	2,83
35 x 3	0,83
35 x 4	1,09
35 x 5	1,37
35 x 6	1,65
35 x 8	2,20
35 x 10	2,75

h*s mm	kg/m
40 x 3	0,94
40 x 4	1,26
40 x 5	1,57
40 x 6	1,88
40 x 8	2,51
40 x 10	3,14
40 x 12	3,77
45 x 6	2,12
45 x 8	2,83
50 x 3	1,18
50 x 4	1,57
50 x 5	1,96
50 x 6	2,36
50 x 8	3,14
50 x 10	3,93
50 x 12	4,71
60 x 3	1,41
60 x 4	1,87
60 x 5	2,36
60 x 6	2,83
60 x 8	3,77
60 x 10	4,71
60 x 12	5,65
70 x 5	2,75
70 x 6	3,30
70 x 8	4,40
70 x 10	5,50
80 x 3	1,88
80 x 4	2,51
80 x 5	3,14
80 x 6	3,77
80 x 8	5,02
80 x 10	6,28
80 x 12	7,54


h*s mm	kg/m
90 x 5	3,53
100 x 3	2,35
100 x 4	3,14
100 x 5	3,93
100 x 6	4,71
100 x 8	6,28
100 x 10	7,85
100 x 12	9,42
120 x 5	4,71
120 x 6	5,65
120 x 8	7,54
120 x 10	9,42
130 x 6	6,12
140 x 6	6,59
140 x 8	8,79
140 x 10	11,00
150 x 5	5,90
150 x 6	7,07
150 x 8	9,42
150 x 10	11,78
160 x 6	7,54
160 x 8	10,05
160 x 10	12,57
200 x 5	8,00
200 x 6	9,60
200 x 8	12,56
200 x 10	15,70
250 x 8	15,72
250 x 10	19,67
300 x 10	24,00

PROFILE

PROFILE

EDELSTAHL-FLACHPROFIL

1.4301, VOM BAND, ALLSEITIG GESCHLIFFEN K 240,
HL: 6000 MM



h*s mm	kg/m
15 x 5	0,59
15 x 6	0,71
20 x 3	0,47
20 x 4	0,63
20 x 5	0,79
20 x 6	0,94
20 x 8	1,26
20 x 10	1,57
25 x 3	0,59
25 x 4	0,79
25 x 5	0,98
25 x 6	1,18
25 x 8	1,57
25 x 10	1,96
30 x 3	0,71
30 x 4	0,94
30 x 5	1,18
30 x 6	1,41
30 x 8	1,88
30 x 10	2,36
30 x 12	2,83
35 x 5	1,37
35 x 6	1,65
35 x 8	2,20
40 x 3	0,96
40 x 4	1,26
40 x 5	1,57
40 x 6	1,88
40 x 8	2,51
40 x 10	3,14
40 x 15	4,71

h*s mm	kg/m
50 x 3	1,18
50 x 4	1,57
50 x 5	1,96
50 x 6	2,36
50 x 8	3,14
50 x 10	3,93
50 x 12	4,72
50 x 15	6,15
60 x 4	1,87
60 x 5	2,36
60 x 6	2,83
60 x 8	3,77
60 x 10	4,71
70 x 5	2,75
70 x 6	3,33
70 x 8	4,41
70 x 10	5,50
80 x 4	2,51
80 x 5	3,14
80 x 6	3,77
80 x 8	5,02
80 x 10	6,28
100 x 5	3,93
100 x 6	4,71
100 x 8	6,28
100 x 10	7,85
120 x 6	5,65
120 x 8	7,54
120 x 10	9,42
140 x 10	11,00
150 x 5	5,91
150 x 6	7,16
150 x 8	9,42
150 x 10	11,78
200 x 10	15,75

EDELSTAHL-FLACHPROFIL

1.4301 EN 10278 BLANK KALTGEZOGEN
HL: CA. 3000 MM

h*s mm	kg/m
15 x 5	0,59
15 x 8	0,94
20 x 5	0,79
20 x 6	0,94
20 x 8	1,26
20 x 10	1,57
20 x 12	1,88
20 x 15	2,36
25 x 8	1,57
25 x 10	1,96
25 x 15	2,94
25 x 20	3,93
30 x 5	1,18
30 x 6	1,41
30 x 8	1,88
30 x 10	2,36
30 x 12	2,83
30 x 15	3,53
40 x 5	1,57
40 x 6	1,88
40 x 8	2,51
40 x 10	3,14
40 x 12	3,77
40 x 15	4,71
40 x 20	6,28
40 x 25	7,85
40 x 30	9,42

h*s mm	kg/m
50 x 5	1,96
50 x 6	2,36
50 x 8	3,14
50 x 10	3,93
50 x 12	4,71
50 x 15	5,89
50 x 20	7,85
50 x 25	9,81
50 x 30	11,78
60 x 6	2,83
60 x 8	3,77
60 x 10	4,71
60 x 12	5,65
60 x 15	7,07
60 x 20	9,42
60 x 30	14,13
80 x 6	3,77
80 x 8	5,02
80 x 10	6,28
80 x 12	7,54
80 x 15	9,42
80 x 20	12,56
100 x 8	6,28
100 x 10	7,85
100 x 15	11,78
100 x 20	15,70
120 x 10	9,42
120 x 15	14,13
120 x 20	18,84

EDELSTAHL-FLACHPROFIL

1.4301 WARMGEWALZT
HL: 4000 - 6000 MM


h*s mm	kg/m
15 x 10	1,18
20 x 15	2,36
30 x 15	3,53
30 x 20	4,71
40 x 15	4,71
40 x 20	6,28
40 x 30	9,42
50 x 15	5,89
50 x 20	7,85
50 x 30	11,78
60 x 15	7,07
60 x 20	9,42
60 x 30	14,13
80 x 15	9,42
80 x 20	12,56
80 x 30	18,84
100 x 15	11,78
100 x 20	15,70
100 x 40	31,40
120 x 15	14,13
120 x 20	18,84
120 x 40	37,68
150 x 15	17,66
150 x 20	23,55

EDELSTAHL-FLACHPROFIL

1.4571 VOM BAND
HL: 4000 MM

h*s mm	kg/m
20 x 3	0,47
20 x 5	0,79
20 x 6	0,94
20 x 8	1,26
30 x 3	0,71
30 x 4	0,94
30 x 5	1,18
30 x 6	1,41
30 x 8	1,88
30 x 10	2,36
40 x 4	1,26
40 x 5	1,57
40 x 6	1,88
40 x 8	2,51
40 x 10	3,14
50 x 5	1,96
50 x 6	2,36
50 x 8	3,14
50 x 10	3,93
60 x 5	2,36
60 x 6	2,83
60 x 8	3,77
60 x 10	4,71
80 x 6	3,77
80 x 8	5,02
80 x 10	6,28
100 x 6	4,71
100 x 8	6,28
100 x 10	7,85

PROFILE




PROFILE

EDELSTAHL-WINKEL

1.4301, GEWALZT,
HL: 6000 MM

h*b*s mm	kg/m	
15 x 15 x 3	0,65	x
30 x 20 x 3	1,12	
30 x 30 x 4	1,78	
35 x 35 x 4	2,10	
40 x 20 x 3	1,36	
40 x 20 x 4	1,80	
40 x 40 x 3	1,88	
40 x 40 x 5	2,97	
45 x 45 x 5	3,34	
50 x 30 x 5	3,16	
50 x 50 x 3	2,36	
50 x 50 x 4	3,08	
60 x 30 x 5	3,40	
60 x 40 x 5	3,73	
70 x 70 x 7	7,64	
75 x 50 x 7	6,66	x
80 x 40 x 6	5,50	
80 x 80 x 8	10,04	
100 x 100 x 8	12,40	
100 x 50 x 6	6,83	
100 x 100 x 6	9,33	

x = allseitig geschliffen K 240



EDELSTAHL-WINKEL

1.4571, GEWALZT,
HL: 6000 MM

h*b*s mm	kg/m
20 x 20 x 3	0,88
25 x 25 x 3	1,12
30 x 30 x 3	1,36
40 x 40 x 4	2,58
50 x 50 x 5	3,77

EDELSTAHL-U-PROFIL

1.4301
HL: 6000 MM



h*b*s mm	kg/m
40 x 20 x 3	1,90
50 x 25 x 3	2,40
80 x 40 x 5	5,90
100 x 50 x 5	7,65

EDELSTAHL-T-PROFIL

1.4301 GEWALZT,
HL: 6000 MM

h*b*s mm	kg/m
25 x 25 x 3,5	1,31
30 x 30 x 3,0	1,36
40 x 40 x 4,0	2,63
50 x 50 x 5,0	3,80
60 x 60 x 6,0	5,50
80 x 80 x 8,0	9,70

PROFILE



PROFILE

EDELSTAHL-RUND
1.4301, BLANK H9 / K 240
HL: 3000 MM

d mm	kg/m		
2	0,03		
2,5	0,04		
3	0,06		
4	0,10		
5	0,15		
6	0,22	x	
8	0,39	x	y
10	0,62	x	y
12	0,89	x	y
13	1,04		
14	1,21	x	y
15	1,39	x	y
16	1,58	x	y
18	2,00		y
20	2,47	x	y
22	2,98		
25	3,85		
28	4,83		
30	5,55		
32	6,33		
35	7,55		
38	8,90		
40	9,87		
45	12,49		
50	15,41		
55	18,66		
60	22,20		
70	30,66		
80	39,46		
90	50,00		
100	62,00		

x = auch in HL: 6000 mm, blank bevorratet
y = auch in HL: 6000 mm, K 240, geschliffen bevorratet

EDELSTAHL-RUND
1.4301, WARMGEWALZT

d mm	kg/m
50	15,42
60	22,20
70	30,21
80	39,46
90	49,94
100	61,65
105	67,87
110	74,60
120	88,78
125	96,33
130	104,20
140	120,84
150	138,72
160	157,83
180	199,76
200	246,62

EDELSTAHL-RUND
1.4305, WARMGEWALZT

d mm	kg/m
50	15,42
60	22,20
70	30,21
80	39,46
90	49,94
100	61,65
105	67,87
110	74,60
120	88,78
125	96,33
130	104,20
140	120,84
150	138,72
160	157,83
180	199,76
200	246,62

EDELSTAHL-RUND
1.4305 BLANK H9
HL: 3000 MM

d mm	kg/m
4	0,10
5	0,15
6	0,22
8	0,39
10	0,62
12	0,89
14	1,21
15	1,39
16	1,58
18	2,00
20	2,47
22	2,98
25	3,85
26	4,18
28	4,83
30	5,55
32	6,31
34	7,13
35	7,55
36	8,00
38	8,90
40	9,87
45	12,49
50	15,41
55	18,66
60	22,20
70	30,21
80	39,46

EDELSTAHL-RUND
1.4571 BLANK H9,
HL: 3000 MM

d mm	kg/m	
5	0,15	
6	0,22	
8	0,39	
10	0,62	x
12	0,89	x
14	1,21	
15	1,39	
16	1,58	
18	2,00	
20	2,47	
22	2,98	
25	3,85	
30	5,55	
35	7,55	
40	9,87	
50	15,41	
60	22,20	


x = auch in K 240, geschliffen bevorratet
a 6 m

EDELSTAHL-VIERKANT
1.4301, BLANK H11,
HL: 3000 MM

k mm	kg/m	
5	0,20	
6	0,28	
8	0,50	
10	0,79	x
12	1,13	x
14	1,54	
15	1,77	
16	2,01	
20	3,14	x
25	4,91	
30	7,07	
35	9,62	
40	12,56	
50	20,60	
60	28,26	


x = auch in K 240 bevorratet

PROFILE



ROHRE

EDELSTAHL-RUNDROHR
1.4301 GESCHWEISST




d*s mm	kg/m
6,0 x 1,0	0,130
8,0 x 1,0	0,175
10,0 x 1,0	0,225
10,0 x 1,5	0,319
10,0 x 2,0	0,400
12,0 x 1,0	0,275
12,0 x 1,5	0,394
12,0 x 2,0	0,501
13,5 x 2,5	0,680
14,0 x 1,5	0,470
14,0 x 2,0	0,601
15,0 x 1,0	0,350
15,0 x 1,5	0,507
15,0 x 2,0	0,651
16,0 x 1,0	0,376
16,0 x 1,5	0,545
16,0 x 2,0	0,701
17,2 x 2,0	0,761
18,0 x 1,0	0,430
18,0 x 1,5	0,620
18,0 x 2,0	0,801
20,0 x 1,0	0,480
20,0 x 1,5	0,695
20,0 x 2,0	0,901
21,3 x 2,0	0,967
21,3 x 2,5	1,177
21,3 x 2,6	1,220
22,0 x 1,0	0,530
22,0 x 1,5	0,770
25,0 x 1,5	0,883
25,0 x 2,0	1,152
25,0 x 3,0	1,650
26,9 x 2,0	1,247
26,9 x 2,5	1,527
26,9 x 2,6	1,580
26,9 x 3,0	1,800
28,0 x 1,5	0,995
30,0 x 1,5	1,070
30,0 x 2,0	1,402

d*s mm	kg/m
30,0 x 3,0	2,030
33,7 x 1,5	1,209
33,7 x 2,0	1,588
33,7 x 2,5	1,953
33,7 x 2,6	2,020
33,7 x 3,0	2,306
33,7 x 3,2	2,440
35,0 x 1,5	1,250
35,0 x 2,0	1,653
38,0 x 2,0	1,803
40,0 x 1,5	1,450
40,0 x 2,0	1,903
40,0 x 3,0	2,780
42,4 x 2,0	2,020
42,4 x 2,5	2,498
42,4 x 2,6	2,590
42,4 x 3,0	2,960
42,4 x 3,2	3,141
42,4 x 4,0	3,850
44,5 x 2,0	2,130
48,3 x 2,0	2,319
48,3 x 2,5	2,867
48,3 x 3,0	3,403
48,3 x 3,2	3,614
50,0 x 1,5	1,820
50,0 x 2,0	2,404
50,0 x 3,0	3,540
54,0 x 2,0	2,600
54,0 x 2,0	2,604
60,3 x 1,5	2,200
60,3 x 2,0	2,920
60,3 x 2,5	3,618
60,3 x 3,0	4,300
63,5 x 1,5	2,200
70,0 x 2,0	3,405
70,0 x 3,0	5,030
76,1 x 2,0	3,711
76,1 x 3,0	5,490
80,0 x 2,0	3,906

d*s mm	kg/m
80,0 x 3,0	5,780
84,0 x 2,0	4,160
88,9 x 2,0	4,352
88,9 x 3,0	6,453
88,9 x 4,0	8,540
101,6 x 2,0	4,980
101,6 x 3,0	7,407
101,6 x 4,0	9,770
108,0 x 2,0	5,310
108,0 x 4,0	10,410
114,3 x 2,0	5,624
114,3 x 3,0	8,361
129,0 x 2,0	6,360
139,7 x 2,0	6,900
139,7 x 3,0	10,280
154,0 x 2,0	7,612
159,0 x 2,0	11,720
168,3 x 2,0	8,330
168,3 x 3,0	12,500
204,0 x 2,0	10,120
219,1 x 3,0	16,230
254,0 x 2,0	12,690
273,0 x 3,0	20,280

ROHRE

EDELSTAHL-RUNDROHR
1.4301 GESCHWEISST /
K 240




d*s mm	kg/m
8,0 x 1,0	0,175
10,0 x 1,0	0,225
12,0 x 1,5	0,394
12,0 x 2,0	0,501
14,0 x 1,5	0,470
14,0 x 2,0	0,601
15,0 x 1,0	0,350
15,0 x 1,5	0,507
15,0 x 2,0	0,651
16,0 x 1,0	0,376
16,0 x 1,5	0,545
16,0 x 2,0	0,701
17,2 x 2,0	0,761
18,0 x 1,5	0,620
18,0 x 2,0	0,801
20,0 x 1,0	0,480
20,0 x 1,5	0,695
20,0 x 2,0	0,901
21,3 x 2,0	0,967
21,3 x 2,5	1,177
22,0 x 1,5	0,770
25,0 x 1,5	0,883
25,0 x 2,0	1,152
26,9 x 2,0	1,247
26,9 x 2,5	1,527
28,0 x 1,5	0,995
30,0 x 1,5	1,070
30,0 x 2,0	1,402
30,0 x 3,0	2,030
33,7 x 1,5	1,209
33,7 x 2,0	1,588
33,7 x 2,5	1,953
33,7 x 3,0	2,306

d*s mm	kg/m
35,0 x 1,5	1,250
35,0 x 2,0	1,653
38,0 x 2,0	1,803
40,0 x 1,5	1,450
40,0 x 2,0	1,903
42,4 x 2,0	2,020
42,4 x 2,5	2,498
42,4 x 3,0	2,960
42,4 x 4,0	3,850
48,3 x 2,0	2,319
48,3 x 2,5	2,867
48,3 x 3,0	3,403
48,3 x 3,0	3,403
50,0 x 2,0	2,404
60,3 x 2,0	2,920
60,3 x 2,5	3,618
60,3 x 3,0	4,300
70,0 x 2,0	3,405
70,0 x 3,0	5,030
76,1 x 2,0	3,711
76,1 x 3,0	5,490
80,0 x 2,0	3,906
80,0 x 3,0	5,780
88,9 x 2,0	4,352
88,9 x 3,0	6,453
101,6 x 2,0	4,980
101,6 x 3,0	7,407
101,6 x 4,0	9,770
108,0 x 2,0	5,310
114,3 x 2,0	5,624
114,3 x 3,0	8,361
139,7 x 2,0	6,900
154,0 x 2,0	7,612
168,3 x 2,0	8,330

ROHRE

EDELSTAHL-VIERKANTROHR
1.4301 GESCHWEISST



h*b*s mm	kg/m
10 x 10 x 1,0	0,300
15 x 15 x 1,5	0,676
20 x 20 x 1,5	0,920
20 x 20 x 2,0	1,210
25 x 25 x 1,5	1,170
25 x 25 x 2,0	1,530
25 x 25 x 3,0	2,320
30 x 30 x 1,5	1,410
30 x 30 x 2,0	1,860
30 x 30 x 3,0	2,710
35 x 35 x 2,0	2,180
35 x 35 x 3,0	3,200
40 x 40 x 1,5	1,890
40 x 40 x 2,0	2,510
40 x 40 x 3,0	3,690
40 x 40 x 4,0	4,810
45 x 45 x 2,0	2,750
50 x 50 x 2,0	3,160
50 x 50 x 3,0	4,660
50 x 50 x 4,0	6,110
50 x 50 x 5,0	7,520
60 x 60 x 2,0	3,810
60 x 60 x 3,0	5,640
60 x 60 x 4,0	7,420
60 x 60 x 5,0	9,140
70 x 70 x 2,0	4,460
70 x 70 x 3,0	6,610
80 x 80 x 2,0	5,110
80 x 80 x 3,0	7,590
80 x 80 x 4,0	10,020
100 x 100 x 2,0	6,410
100 x 100 x 3,0	9,540
100 x 100 x 4,0	12,620
100 x 100 x 5,0	15,670
120 x 120 x 3,0	11,500
120 x 120 x 4,0	15,220
150 x 150 x 3,0	14,420

EDELSTAHL-VIERKANTROHR
1.4301 GESCHWEISST /
K 240

l*b*s mm	kg/m
15 x 15 x 1,5	0,676
20 x 20 x 1,5	0,920
20 x 20 x 2,0	1,210
25 x 25 x 1,5	1,170
25 x 25 x 2,0	1,530
25 x 25 x 3,0	2,320
30 x 30 x 1,5	1,410
30 x 30 x 2,0	1,860
30 x 30 x 3,0	2,710
35 x 35 x 2,0	2,180
40 x 40 x 1,5	1,890
40 x 40 x 2,0	2,510
40 x 40 x 3,0	3,690
40 x 40 x 4,0	4,810
45 x 45 x 2,0	2,750
50 x 50 x 2,0	3,160
50 x 50 x 3,0	4,660
50 x 50 x 4,0	6,110
60 x 60 x 2,0	3,810
60 x 60 x 3,0	5,640
60 x 60 x 4,0	7,420
70 x 70 x 2,0	4,460
80 x 80 x 2,0	5,110
80 x 80 x 3,0	7,590
80 x 80 x 4,0	10,020
100 x 100 x 2,0	6,410
100 x 100 x 3,0	9,540
100 x 100 x 4,0	12,620
120 x 120 x 3,0	11,500
150 x 150 x 3,0	14,420

EDELSTAHL-RECHTECKROHR
1.4301 GESCHWEISST


h*b*s mm	kg/m
20 x 10 x 1,5	6,41
20 x 15 x 1,5	8,56
25 x 15 x 1,5	7,59
30 x 10 x 1,5	7,59
30 x 15 x 2,0	7,10
30 x 20 x 2,0	4,79
40 x 10 x 1,5	6,62
40 x 15 x 1,5	4,46
40 x 20 x 1,5	6,62
40 x 20 x 2,0	4,56
40 x 20 x 3,0	7,42
40 x 30 x 2,0	5,64
40 x 30 x 3,0	3,81
50 x 10 x 1,5	5,15
50 x 20 x 2,0	3,49
50 x 25 x 2,0	3,16
50 x 30 x 2,0	6,11
50 x 30 x 3,0	4,66
50 x 40 x 2,0	3,16
60 x 20 x 2,0	2,83
60 x 30 x 2,0	2,51
60 x 30 x 3,0	2,81
60 x 40 x 2,0	2,51
60 x 40 x 3,0	2,35
60 x 40 x 4,0	2,18
70 x 20 x 2,0	2,18
80 x 20 x 2,0	1,86
80 x 30 x 2,0	1,41
80 x 30 x 3,0	1,69
80 x 40 x 2,0	1,17
80 x 40 x 3,0	1,53
80 x 40 x 4,0	7,41
80 x 50 x 2,0	1,37
80 x 50 x 3,0	0,92
80 x 60 x 2,0	0,92
80 x 60 x 3,0	0,80
80 x 60 x 4,0	0,68

h*b*s mm	kg/m
100 x 20 x 2,0	8,56
100 x 40 x 2,0	10,01
100 x 40 x 3,0	5,08
100 x 50 x 2,0	9,37
100 x 50 x 3,0	6,12
100 x 50 x 4,0	4,13
100 x 60 x 2,0	5,11
100 x 60 x 3,0	11,32
100 x 60 x 4,0	9,55
100 x 80 x 3,0	11,51
120 x 40 x 2,0	19,13
120 x 40 x 3,0	1,40
120 x 60 x 2,0	3,80
120 x 60 x 3,0	8,72
120 x 60 x 4,0	2,83
120 x 80 x 2,0	4,17
120 x 80 x 3,0	3,68
150 x 50 x 3,0	3,19
160 x 80 x 3,0	2,70
200 x 100 x 4,0	5,76

EDELSTAHL-RECHTECKROHR
1.4301 GESCHWEISST /
K 240

h*b*s mm	kg/m
20 x 10 x 1,5	6,41
20 x 15 x 1,5	8,56
25 x 15 x 1,5	7,59
30 x 10 x 1,5	7,59
30 x 15 x 2,0	7,10
30 x 20 x 2,0	4,79
40 x 10 x 1,5	6,62
40 x 15 x 1,5	4,46
40 x 20 x 1,5	6,62
40 x 20 x 2,0	4,56
40 x 20 x 3,0	7,42
40 x 30 x 2,0	5,64
40 x 30 x 3,0	3,81
50 x 10 x 1,5	5,15
50 x 20 x 2,0	3,49
50 x 25 x 2,0	3,16
50 x 30 x 2,0	6,11
50 x 30 x 3,0	4,66
50 x 40 x 2,0	3,16
60 x 20 x 2,0	2,83
60 x 30 x 2,0	2,51
60 x 30 x 3,0	2,81
60 x 40 x 2,0	2,51
60 x 40 x 3,0	2,35
60 x 40 x 4,0	2,18
80 x 20 x 2,0	1,86
80 x 30 x 2,0	1,41
80 x 30 x 3,0	1,69
80 x 40 x 2,0	1,17
80 x 40 x 3,0	1,53
80 x 40 x 4,0	7,41
80 x 50 x 2,0	1,37
80 x 60 x 2,0	0,92
80 x 60 x 3,0	0,80
100 x 20 x 2,0	8,56
100 x 40 x 2,0	10,01
100 x 40 x 3,0	5,08
100 x 50 x 2,0	9,37
100 x 50 x 3,0	6,12
100 x 60 x 2,0	5,11
100 x 60 x 3,0	11,32
120 x 40 x 3,0	1,40
120 x 60 x 2,0	3,80
120 x 60 x 3,0	8,72
120 x 60 x 4,0	2,83


ROHRE



ROHRE

EDELSTAHL-ROHRBOGEN


1.4301 / 1.4541 BAUART 3S 90°



d*s mm
21,3 x 2,0
26,9 x 2,0
33,7 x 2,0
42,4 x 2,0
48,3 x 2,0
60,3 x 2,0
76,1 x 2,0
88,9 x 2,0
114,3 x 2,0

EDELSTAHL-GETRÄNKELEITUNGSROHR

1.4301 EN 11850



d*s mm	kg/m
18 x 1,5	0,620
22 x 1,5	0,770
28 x 1,5	0,995
34 x 1,5	1,220
40 x 1,5	1,446
52 x 1,5	1,90
70 x 2,0	3,405
85 x 2,0	4,160
104 x 2,0	5,110

EDELSTAHL-RUNDRÖHR

1.4301 GESCHWEISST / GEGLÜHT

K 240

d*s mm	kg/m
33,7 x 2,0	1,588
42,4 x 2,0	2,023

EDELSTAHL-RUNDRÖHR

1.4571 GESCHWEISST ROH

d*s mm	kg/m
21,3 x 2,0	0,967
33,7 x 3,2	2,440
42,4 x 3,2	3,141

EDELSTAHL-RUNDRÖHR

1.4571 GESCHWEISST /

K 240

d*s mm	kg/m
26,9 x 2,0	1,247
33,7 x 2,0	1,588
42,4 x 2,0	2,023
48,3 x 2,0	2,319
42,4 x 2,6	2,600
60,3 x 2,0	2,920



EDELSTAHL-VIERKANT- /

RECHTECKROHR

1.4571

h*b*s mm	kg/m
15 x 15 x 1,5	0,617
20 x 20 x 2,0	1,210
30 x 30 x 2,0	1,860
40 x 40 x 2,0	2,510
50 x 50 x 2,0	3,160
60 x 60 x 2,0	3,810
30 x 20 x 2,0	1,530
60 x 40 x 2,0	3,160

ROHRE




EDELSTAHL-ROHR NAHTLOS

1.4301 NAHTLOS EN 10216-5

HL: 5000 - 7000 MM

d*s mm	kg/m
6 x 1,0	0,130
8 x 1,0	0,180
8 x 1,5	0,243
10 x 1,0	0,230
10 x 1,5	0,320
12 x 1,5	0,390
16 x 1,5	0,540
20 x 2,0	0,900





Handel und Vertrieb leisten wir mit ökonomischen Strukturen in Bestform.

Handel.

GS-Metall handelt mit hochwertigen Metallprodukten. Um Ihnen diese zu besten Konditionen und in höchster Qualität anbieten zu können, nutzen wir unser wirtschaftliches Know-how und spezifisches Branchenwissen. So garantieren wir Ihnen dauerhaft ein ideales Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vertrieb.

GS-Metall kennt die Aufgaben seiner Geschäftspartner und die damit verbundenen Anforderungen an die Produkte und Mitarbeiter. Aus diesem Grund wurde das GS-Metall-Vertriebskonzept für eine umfassende Kundenbetreuung entwickelt und schließt die gesamte Kette, vom Hersteller über den Handel bis zum Verbraucher, ein. So ermöglichen wir persönliche, professionelle und fachlich fundierte Geschäftsbeziehungen.

Professionalität und Routine spiegeln sich auch in der Logistik wider. Unser moderner Fuhrpark für Nutzlasten von 7,5t bis 26t ist erstklassig auf Ihre Projekte vorbereitet.



Effiziente Lagerhaltung und moderne Logistik sind die Voraussetzungen für unsere hohe Lieferbereitschaft und unseren effektiven Kundenservice.



GS-Metall
Handel und Vertrieb

GS-Metall Handel und Vertrieb
Rheinstr. 5
96052 Bamberg
Telefon: 0951 968 35 90-00
Fax: 0951 968 35 90-60
Mail: info@gs-metall.de

www.gs-metall.de